

Załącznik Nr 1 **CENNIK BADAŃ**

TRYCHOHARMONY HOLISTIC CLINIC				
numer badania	nazwa podstawowa badania	Cena	materiał do badania	wynik (dni robocze)
	BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE			
1	Mocz - badanie ogólne	20	mocz	1
2	OB	15	krew EDTA/cytrynian w zależności od stosowanej metody w laboratorium	1
3	Morfologia krwi (pełna) z automatycznym rozdziałem krwinek białych	23	krew EDTA	1
3515	Rozmaz krwi (manualnie) plus morfologia	25	krew EDTA	1
6	PT (INR)	23	osocze cytrynian	1
7	APTT	22,50	osocze cytrynian	1
8	Fibrynogen	26	osocze cytrynian	1
9	D-dimer. ilościowo	68	osocze cytrynian	1
10	Glukoza	19,50	osocze fluorek	1
11	Elektrolity (Na. K)	26,50	surowica	1
12	Sód	20	surowica	1
13	Potas	22	surowica	1
14	Lipidogram (CHOL. HDL. LDL. TG)	58,50	surowica	1
15	Cholesterol całkowity	23,50	surowica	1
16	Cholesterol HDL	17,50	surowica	1
17	Cholesterol LDL - metoda bezpośrednia	18	surowica	2
18	Trójglicerydy	19,50	surowica	1
19	Próby wątrobowe (ALT. AST. ALP. Bil. GGTP)	65,50	surowica	1
20	ALT	21	surowica	1
21	AST	21	surowica	1
22	Fosfataza zasadowa	21,50	surowica	1
23	Bilirubina całkowita	19	surowica	1
24	Bilirubina związana (bezpośrednia)	15,50	surowica	1
25	Bilirubina wolna	33	surowica	1
26	GGTP	20	surowica	1
27	Cholinoesteraza	35,50	surowica	1
28	Dehydrogenaza mleczanowa	20	surowica	1
30	Lipaza	36,50	surowica	1
31	Amylaza	19,50	surowica	1

3760	Amylaza trzustkowa	20	surowica	3
32	Mocznik	18,50	surowica	1
33	Kreatynina	19	surowica	1
34	Klirens kreatyniny	29,50	surowica i moc z DZM	1
35	Cystatyna C	75,50	surowica	10
36	Kwas moczowy	19,50	surowica	1
37	Białko całkowite	18	surowica	1
38	Albumina	19,50	surowica	1
39	Proteinogram	45,50	surowica	2
40	Żelazo	25	surowica	1
41	Ferrytyna	65	surowica	1
42	Wapń całkowity	21,50	surowica	1
44	Chlorki	15	surowica	1
45	Fosfor nieorganiczny	19,50	surowica	1
46	Magnez	23,50	surowica	1
43	Wapń zjonizowany (wylizany)	28	surowica	1-2
3412	Wapń zjonizowany met. ISE		krew heparynowa, pobranie wyłącznie w PP Diagnostyka w Szpitalu Bielańskim w Warszawie	1
	BADANIA KAŁU			
50	Kał - badanie ogólne	28	próbka kału wielkości orzecha włoskiego - w oddzielnym pojemniku	2
52	Kał na pasożyty (1 ozn.)	45	próbka kału wielkości orzecha włoskiego - w oddzielnym pojemniku plus szkiełko z przylepcem celofanowym na szkiełku. jeśli pasożyt jest widoczny należy przełożyć go do osobnego pojemnika z niewielką ilością wody	2
53	Owsiaki - wymaz parazytologiczny	35	przylepiec celofanowy	2
54	Kał - G. lamblia met. ELISA	45	próbka kału wielkości orzecha włoskiego - w oddzielnym pojemniku	3
55	Kał - krew utajona (bez diety)	32,50	próbka kału wielkości orzecha włoskiego - w oddzielnym pojemniku	2
58	Kał - rota i adenowirusy	45	próbka kału wielkości orzecha włoskiego - w oddzielnym pojemniku	1
3234	Kał pasożyty - Parasep SF	39	kał/probówka systemu Parasep SF	5

59	Kał - norowirusy	99,50	próbka kału wielkości orzecha włoskiego - w oddzielnym pojemniku	3
----	------------------	-------	--	---

	MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHOROÓB REUMATOLOGICZNYCH			
61	CRP. ilościowo	33,50	surowica	1
63	Prokalcytonina. ilościowo	148,50	surowica	1-2
65	ASO. ilościowo	27,50	surowica	1
67	RF. ilościowo	36,50	surowica	1
3430	Czynnik reumatoidalny RF IgG	145	surowica	do 18 (badanie nastawiane raz w tygodniu)
3431	Czynnik reumatoidalny RF IgM	145	surowica	do 18 (badanie nastawiane raz w tygodniu)
3432	Czynnik reumatoidalny RF IgA	188,90	surowica	do 18 (badanie nastawiane raz w tygodniu)
69	Odczyn Waalera-Rosego	27,50	surowica	1
70	anty-CCP	87,50	surowica	1
255	Alfa-1-antytrypsyna w kale	97,50	kał	do 14
582	Elastaza trzustkowa w kale	265,50	kał	10
584	Kalprotektyna w kale	196,50	kał. próbkę powyżej 48h zamrozić	3
589	M2-PK w kale met. ELISA	295,50	kał. próbkę powyżej 24h zamrozić	18
590	Laktoferyna w kale met. ELISA	195,50	kał	30
3763	Zonulina	395,50	kał, spec.pojemnik o poj.18ml, próbkę powyżej 48h zamrozić	30
	DIAGNOSTYKA CHOROBY WIENCOWEJ I CHOROÓB SERCA			
75	CK	29,50	surowica	1
76	CK-MB. aktywność	38,50	surowica	1
77	CK-MB. mass	49,50	surowica	1
79	Troponina T	65,50	surowica	1
80	Mioglobina	68,50	surowica	3
81	NT pro-BNP	137,50	surowica	1
83	Homocysteina	95,50	krew EDTA	1
	HEMATOLOGIA			
88	Retikulocyty	20,50	krew EDTA	1
87	Płytki krwi met. Automatyczną	20,50	oddzielna probówka ThromboExact (próbówkę opisać "PŁYTKI")	1
702	Eozynofilia. wymaz z nosa	28,50	szkiełko (suchy wymaz)	2

592	Mielogram	145,50	rozmaz szpiku	6
	SEROLOGIA			
90	Grupa krwi badanie składa się z oznaczenia grupy krwi w układzie ABO, oznaczenia antygenu D z układu Rh oraz oznaczenia p/c odpornościowych. UWAGA: w przypadku wykrycia przeciwciał odpornościowych, zgodnie z zaleceniem Instytutu Hematologii i Transfuzjologii konieczna jest dalsza ich identyfikacja w Pracowni Badań Konsultacyjnych RCKiK. Identyfikacja p/c odpornościowych w RCKiK jest kontynuacją zleconego badania i wiąże się z dodatkowym kosztem (kod badania 986). Odmowa ponownego pobrania materiału u pacjenta w celu wykonania identyfikacji p/c odpornościowych w RCKiK uniemożliwia wydanie kompletnego wyniku Grupy Krwi. Wobec takiej sytuacji, kontrahent zlecający badanie Grupy Krwi zobowiązany jest pokryć koszt już wykonanego oznaczenia Grupy Krwi, pomimo nie otrzymania wyniku. Laboratorium nie może wydać wyniku niekompletnego.	59	krew EDTA 4ml (probówka z wersenianem potasu na serologię)	3
91	Grupa Krwi z Kartą Identyfikacyjną (2 oznaczenia)	110	krew EDTA (4 ml) + wypełniony dodatkowy formularz	do 10
92	Grupa Krwi z Kartą Identyfikacyjną (1 oznaczenie) - niezbędne okazanie wcześniejszego wyniku	78,50	krew EDTA (4 ml) + wypełniony dodatkowy formularz	do 10
93	Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi bez oznaczeń (+ 23%VAT)	48,50	usługa	do 10
94	P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa)	55,50	krew EDTA (4 ml)	2
986	P/c. odpornościowe identyfikacja (badanie wykonywane w RCKiK)	365,50	Krew pełna - 3 probówki (3 x 8 ml) + krew EDTA - 1 probówka (1 x 4 ml)	10
	DIAGNOSTYKA CHOROÓB TARCZYCY			
100	TSH	45	surowica	1
101	FT4	40,50	surowica	1
102	FT3	39,50	surowica	1
103	T4	36,50	surowica	1
104	T3	38,50	surowica	1
105	anty-TPO	65,50	surowica	1
106	anty-TG	65,50	surowica	1
107	P/c. p. receptorom TSH	109	surowica	1
108	Tyreoglobulina	58,50	surowica	1
3343	alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych	185,50	surowica (powyżej 24 h odciągniętą surowicę zamrozić)	24
3345	Odwrotna trójiodotyronina (rT3)	199	surowica	10
	HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE			
110	FSH	56,50	surowica	1
111	LH	56,50	surowica	1
112	Estradiol	55,50	surowica	1
113	Progesteron	57,50	surowica	1

114	Prolaktyna	55,50	surowica	1
116	Beta-HCG (total)	53	surowica	1
117	HCG wolna podjednostka beta	56	surowica	4
3341	HCG wolna podjednostka beta (aparat firmy Roche) dla FMF	95,50	surowica	1
3340	PAPP-A (aparat firmy Roche) dla FMF	96,50	surowica	1
118	Estriol wolny	38,50	surowica	3
119	PAPP-A	88,50	surowica	3
120	Prisca - raport	135,50	specjalne zlecenie z danymi z USG	5-10
121	DHEA SO4	76,50	surowica	1
122	DHEA	67,50	surowica	5
3342	Dihydrotestosteron (DHT)	149,50	surowica mrożona	7
123	Androstendion	78,50	surowica/paramet stabilny do 24h. powyżej zamrozić	1
124	Testosteron	56,50	surowica	1
125	Testosteron wolny	88,50	surowica mrożona	5
126	SHBG	83,50	surowica	1
127	17-hydroksyprogesteron	60,50	surowica	5
130	Kariotyp - badanie cytogenetyczne	559	krew pełna heparyna litowa (pobranie pon czw.) spec. skier+świadoma zgoda	35
131	Cytologia ginekologiczna	–	wymaz cytologiczny (szkiełko) spec.skier.	14
136	Cytologia cienkowarstwowa LBC	–	specjalne płynne podłoże LBC	15
137	AMH	188,50	surowica	1
3325	Seminogram - wspomagany komputerową analizą danych	–	nasienie. pobierane w PP ul. Dwudziestolatków Warszawa	4
138	Inhibina B	210,50	surowica	11
3329	Inhibina A	278,50	surowica/1h po pobraniu zamrozić	50
132	Biocenoza pochwy	–	wymaz na szkiełko	3
139	Makroprolaktyna	165	surowica	9
3326	sFlt – 1 rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 1	199,50	surowica	5
3327	PIGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu	220	surowica	5
3328	Indeks sFlt-1/PIGF	299,50	surowica	5
BADANIA PRENATALNE met. genetyczną				
4959	Test prenatalny SANCO (trisomia 21. 18. 13. płęć płodu. analiza XY)	2350	specjalny zestaw/krew pełna	7

4957	SANCO RHD Test (oznaczenie RhD płodu)	368,60	specjalny zestaw/krew pełna	23
4965	SANCO Test prenatalny oraz czynnik RhD płodu	3200	specjalny zestaw/krew pełna	15
3900	Harmony Test (trisomia 21. 18. 13. płęć płodu. analiza XY)	2500	specjalny zestaw/krew pełna	8
3920	Harmony Test (Trisomia 21.18.13)	2600	specjalny zestaw/krew pełna	8
	DIAGNOSTYKA ANEMII			
140	Transferyna	56,50	surowica	1
141	Witamina B12	56	surowica (chronić przed światłem, owinać folią aluminiową)	1
3491	Holotranskobalamina	320	surowica	do 5
3754	Kwas metylomalonowy MMA	360	surowica mrożona	29
142	Kwas foliowy	67,50	surowica	1
143	Erytropoetyna	69	surowica	3-4
144	TIBC	28,50	surowica	1
145	UIBC	25,50	surowica	1
146	Rozpuszczalny receptor transferyny	98,50	surowica	5
	DIAGNOSTYKA CUKRZYCY			
150	Hemoglobina glikowana met. HPLC	56,50	krew EDTA	2
152	Fruktozamina	79,50	surowica	3
153	Insulina	57	surowica	1
149	Wskaźnik insulinooporności HOMA-IR	67,50	próbówka na surowicę i próbówka na osocze fluorek	1
154	C-peptyd	67,50	surowica	1
156	P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2)	120	surowica	20
157	P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IgG ilościowo	99	surowica	5
158	P/c. p. transporterowi cynku (ZnT8Ab)	369,50	surowica	13
3349	Glukagon	149		
3402	Wodorowęglany (HCO3) w surowicy. ilościowo	99,50	krew pełna, nie odwirowywać i nie odciągać surowicy	4
	DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH			
160	Parathormon (intact)	52	surowica	1
161	Kalcytonina	75	surowica	3
162	Osteokalcyna	98	surowica	3
163	Fosfataza kwaśna	29	surowica + stabilizator - próbówkę z surowicą opisać "surowica zakwaszona"	3
164	Fosfataza zasadowa izoenzym kostny	69,50	surowica	4
165	C-telopeptyd kolagenu typu I	254	surowica	10
3697	PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typu I)	145	surowica	15

166	Pyrylinks D w moczu	115	mocz	4
167	Witamina D3 metabolit 1.25(OH) ₂	245,50	surowica	5
168	Witamina D3 metabolit 25(OH)	84,50	surowica	1
3447	Beta-Crosslaps (beta-CTX)	179,50	EDTA	15
3463	P1NP całkowity	84,50	EDTA	3
	INNE HORMONY I METABOLITY			

170	ACTH	55	Osocze EDTA mrożone - jeśli nie ma możliwości odwirowania a natępnie zamrożenia osocza - pacjenta można skierować do Punktu Pobrań Diagnostyki	1
171	Kortyzol	65,50	surowica	1
172	Kortyzol w DZM = wolny kortyzol w moczu	58,50	DZM	3
173	17-hydroksykortykosteroidy w DZM	182,50	DZM + HCl (10ml HCL (1 amp.) na 1L moczu. zakres pH 1-3	21
174	17-ketosteroidy w DZM	182,50	DZM + HCl (10ml HCL (1 amp.) na 1L moczu. zakres pH 1-3	21
175	Aldosteron	71,50	surowica	1
176	Aldosteron w DZM	79,50	DZM	5
177	Aktywność reninowa osocza (ARO)	175,50	krew EDTA	7
178	Enzym konwertujący angiotensynę (ACE)	192,50	surowica	10
179	Dopamina w DZM	239,50	DZM + HCl (10ml HCL (1 amp.) na 1L moczu. zakres pH 1-3	16
181	Katecholaminy (A.NA.D) w DZM met. HPLC	303	DZM + HCl (10ml HCL (1 amp.) na 1L moczu. zakres pH 1-3	5
183	Metoksykatecholaminy w DZM	218,50	DZM + HCl (10ml HCL (1 amp.) na 1L moczu. zakres pH 1-3	5
3337	Kwas homowanilinowy (HVA) w DZM	186,50	DZM + HCl (10ml HCL (1 amp.) na 1L moczu. zakres pH 1-3) - próbkę niezwłocznie zamrozić	5
3469	Metabolity katecholamin (VMA. HVA. 5-HIAA) w DZM	308,50	DZM + HCl (10ml HCL (1 amp.) na 1L moczu. zakres pH 1-3) - próbkę niezwłocznie zamrozić	5
184	Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM	190,50	DZM + HCl (10ml HCL (1 amp.) na 1L moczu. zakres pH 1-3) - próbkę niezwłocznie zamrozić	5
185	Kwas wanilinomigdałowy w DZM	190,50	DZM + HCl (10ml HCL (1 amp.) na 1L moczu. zakres pH 1-3) - próbkę niezwłocznie zamrozić	7

190	Hormon wzrostu	55	surowica	3-4
191	IGF-BP3	99,50	surowica mrożona	20
192	IGF-1	85,50	surowica mrożona	4
193	Gastryna	90	surowica mrożona/zamrozić do 4h od pobrania	3
194	Leptyna	135,50	surowica	7
195	Serotonina	87,50	surowica mrożona	7
196	Serotonina w DZM	145,50	DZM + HCl (10ml HCL (1 amp.) na 1L moczu. zakres pH 1-3 - próbkę niezwłocznie zamrozić	7
3336	Profil steroidowy w DZM met. GC-MS	699	DZM	60
3426	Kwas homogentyzynowy w DZM	338,50	DZM + HCl (10ml HCL (1 amp.) na 1L moczu. zakres pH 1-3 - próbkę niezwłocznie zamrozić	15
3723	Alfa-2 makroglobulina	95,50	surowica	8
3980	Kwas hydroksymasłowy	155	surowica mrożona	3
	DIAGNOSTYKA CHOROÓB NOWOTWOROWYCH			
186	Chromogranina A	135,50	surowica	14
198	ROMA (Ca125+HE4+Algorytm oceny ryzyka)	178,50	surowica	3
199	HE4	119,50	surowica	3
200	PSA całkowity	58,50	surowica	1
3700	PSA wskaźnik (wolne PSA/PSA)	108	surowica	1
201	PSA wolny	75,50	surowica	1
203	Fosfataza kwasna sterczowa	36,50	surowica	3
204	CEA	63,50	surowica	1
205	AFP	51,50	surowica	1
206	CA 125	65,50	surowica	1
207	CA 15-3	71,50	surowica	1
208	CA 19-9	67,50	surowica	1
209	TPS	169	surowica	14
210	SCC - Ag	175,50	surowica	2
211	CYFRA 21-1	75,50	surowica	6
212	CA 72-4	85	surowica	6
3375	CA-50	315	surowica	11
213	Beta-2-mikroglobulina	68,50	surowica	3
214	Beta-2-mikroglobulina w moczu	65,50	mocz	7
215	BRCA 1 met. PCR	410	wymaz z policzka (wymazówka HAGMED) / krew EDTA (4ml) + świadoma zgoda	17

896	BRCA 2 met PCR	389	wymaz z policzka (wymazówka HAGMED) / krew EDTA (4ml) + świadoma zgoda	16
893	PALB2 met. biologii molekularnej	310	wymaz z policzka / krew EDTA (4ml) + świadoma zgoda	16
3776	BRCA-NGS – badanie mutacji germlinalnych w genach BRCA1 i BRCA2 techniką NGS w DNA z krwi obwodowej	2173,70	wymaz z policzka/ krew EDTA (4ml) + spec.skier + świadoma zgoda	33
3857	Pakiet BRCA1. BRCA2 met. biologii molekularnej	650	wymaz z policzka / krew EDTA (4ml) + świadoma zgoda	16
3858	Pakiet BRCA1. BRCA2. PALB2 met. biologii molekularnej	999	wymaz z policzka / krew EDTA (4ml) + świadoma zgoda	16
3775	BRCA-NGS – badanie mutacji germlinalnych i somatycznych w genach BRCA1 i BRCA2 techniką NGS w materiale nowotworowym	2600	blocek parafinowy / dołączyć rozpoznanie histopatologiczne	33
218	S100	87,50	surowica	5

219	NSE (Neurooswoista enolaza)	55	surowica	3
3330	Adrenalina	130	osocze EDTA zamrożone	16
3331	Adrenalina w DZM	155,50	DZM + HCL (10ml HCL (1 amp.) na 1L moczu. zakres pH 1-3) - próbkę niezwłocznie zamrozić	7
3332	Noradrenalina	150	osocze EDTA zamrożone	16
3333	Noradrenalina w DZM	165	DZM + HCL (10ml HCL (1 amp.) na 1L moczu. zakres pH 1-3) - próbkę niezwłocznie zamrozić	7
3334	Metanefryna w DZM	89	DZM + HCL (10ml HCL (1 amp.) na 1L moczu. zakres pH 1-3) - próbkę niezwłocznie zamrozić	16
3335	Normetanefryna w DZM	92	DZM + HCL (10ml HCL (1 amp.) na 1L moczu. zakres pH 1-3) - próbkę niezwłocznie zamrozić	16
3446	Interleukina 6	177,50	surowica	2-3
3464	ProGRP	177,50	EDTA	3
3898	TPA - Tkankowy antygen polipeptydowy	195,50	surowica	14
	ONKOLOGICZNA DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA			
3668	APC – podstawowe badanie mutacji związanych z rodzinną polipowatością jelita grubego	650	4 ml EDTA	17
3669	MUTYH – podstawowe badanie mutacji związanych z polipowatością jelita grubego dziedziczną recesywnie	650	4 ml EDTA	17
3670	NOD2 - badanie wariantów genetycznych związanych z predyspozycją do choroby Leśniowskiego-Crohna	649	4 ml EDTA	17
3671	Zapalenia trzustki - badanie mutacji w genach SPINK1. PRSS1. CTRC. CFTR	1450	4 ml EDTA	17
	UKŁAD KRZEPNIĘCIA			

233	Czynnik von Willebranda	115,50	osocze cytrynian. po 24h zamrozić	5
3373	Czynnik von Willebranda - aktywność	125,50	osocze cytrynian. po 24h zamrozić	14
235	Antytrombina III. aktywność	75,50	osocze cytrynian	3
237	Białko C aktywność	119	osocze cytrynian	3
3368	Oporność na aktywne białko C	97,50	osocze cytrynian	12
238	Białko S wolne	115,50	osocze cytrynian	5
239	Czynnik V Leiden (met.PCR)	250	krew EDTA (2 prob.) spec.skier+ świadoma zgoda	9
240	Mutacja 20210 G-A genu protrombiny (met. PCR)	249	krew EDTA (4ml) spec.skier+ świadoma zgoda	9
241	Termolabilny wariant MTHFR (met PCR)	330	krew EDTA (4ml)spec.skier+ świadoma zgoda	9
242	FDP - produkty degradacji fibrynogenu	88,50	osocze cytrynianowe mrożone/ po pobraniu wymieszać. szybko odwirować. zamrozić	2
3821	Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden+Mutacja 20210 G-A genu protrombiny)	455,50	krew EDTA (2 prob.)spec.skier + świadoma zgoda	12
3859	Nadkrzepliwość panel rozszerzony (Czynnik V Leiden.Czynnik V R2.Mutacja 20210 G-A genu protrombiny.Mutacja MTHFR C677T.Mutacja MTHFR A1298C.Mutacja -675(4G/5G) w genie PAI-1)	715	krew EDTA (2 prob.)spec.skier + świadoma zgoda	14
252	HLA-B27 met.PCR	190	krew EDTA (2 prob.)spec.skier + świadoma zgoda	7
245	Immunoglobuliny IgG. IgM. IgA	119	surowica	1
246	IgG	41,50	surowica	1
247	IgM	41,50	surowica	1
248	IgA	41,50	surowica	1
3830	IgD	169	surowica	14
249	Dopełniacz. składowa C-3c	91	surowica	4
250	Dopełniacz. składowa C-4	91	surowica	4
251	Dopełniacz. całkowita aktywność CH50	116	surowica	16
253	Kompleksy immunologiczne	157	surowica	10
254	Alfa-1-antytrypsyna	91	surowica	4
256	Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid)	75,50	surowica	4
257	Ceruloplazmina	69	surowica	4
258	Haptoglobina	45,50	surowica	4
259	C1 inhibitor. aktywność	185	osocze cytrynianowe	25
260	C1 inhibitor. stężenie	181	surowica	10
261	Łańcuchy lekkie kappa	119,50	surowica	7

262	Łańcuchy lekkie kappa w moczu	119,50	mocz	7
263	Łańcuchy lekkie lambda	119,50	surowica	7
264	Łańcuchy lekkie lambda w moczu	119,50	mocz	7
266	Immunofiksacja (A. G. M. kappa. lambda) - (białko monoklonalne) w surowicy	220.50	surowica	7
267	Immunofiksacja (AGM łącznie. kappa. lambda. wolne kappa. wolne lambda) (białko monoklonalne) w moczu	265	mocz	7
3246	Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w surowicy	226	surowica	7
3247	Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu	226	mocz	7
269	Wolne kwasy tłuszczowe	251	surowica mrożona, po pobraniu odwirować, odciągnąć i zamrozić	20

270	Apo A1	68,50	surowica	17
273	Lipoproteina Lp(a)	145,50	surowica	1
274	Lipoproteina. rozdział elektroforetyczny	219	surowica	10
576	Aldolaza	49,50	surowica	14
3091	Acetylocholinesteraza krwinkowa	120,50	EDTA (5 ml) parametr wrażliwy - szczególne warunki przechowywania i transprtu	10
3241	IgG1. podklasa	249,50	surowica	11
3242	IgG2. podklasa	249,50	surowica	11
3243	IgG3. podklasa	249,50	surowica	11
3244	IgG4. podklasa	249,50	surowica	11
3245	IgG1-4. zestaw podklas	565	surowica	11
3248	Profil limfocytny podstawowy (T. B. NK. T pom.. T supr.)	443,50	EDTA	3
3249	Markery aktywacji limfocyta T	310	EDTA	5
3945	Subpopulacje limfocytów	409	EDTA	5
327	Stosunek limfocytów CD4/CD8	265	EDTA	3
	BADANIA Z MOCZU			
275	Białko w DZM	15	DZM	1
276	Glukoza w DZM	28,50	DZM	1
277	Wapń w DZM	20,50	DZM + HCl (10ml HCL (1 amp.) na 1L moczu. zakres pH 1-3	1
278	Fosfor w DZM	18	DZM + HCl (10ml HCL (1 amp.) na 1L moczu. zakres pH 1-3	1
279	Magnez w DZM	21	DZM + HCl (10ml HCL (1 amp.) na 1L moczu. zakres pH 1-3	1
280	Mocznik w DZM	18	DZM	1
281	Kreatynina w DZM	18	DZM	1

282	Kwas moczowy w DZM	18	DZM	1
283	Sód i potas w DZM	31,50	DZM	1
3660	Sód w moczu	25	mocz	1
3661	Sód w DZM	25	DZM	1
3662	Potas w moczu	25	mocz	1
3663	Potas w DZM	28,50	DZM	1
284	Chlorki w DZM	15,50	DZM	1
286	Glukoza i ketony w moczu. jakościowo	32,50	mocz	1
3703	Wskaźnik wapń / kreatynina	45	mocz	1
287	Wapń w moczu	29	mocz	1
288	Fosfor w moczu	29	mocz	1
289	Magnez w moczu	29	mocz	1
290	Mocznik w moczu	28,50	mocz	1
291	Kreatynina w moczu	28,50	mocz	1
292	Kwas moczowy w moczu	28,50	mocz	1
293	Sód i potas w moczu	28,50	mocz	1
294	Chlorki w moczu	32,50	mocz	1
295	Amylaza w moczu	32,50	mocz	1
296	Albumina DZM	31	DZM	2
3270	Albumina w moczu	39	mocz	1
299	Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR)	45,50	mocz	2
3905	Porfobilinogen w DZM	185,50	mocz/zalecana DZM (ciemny pojemnik)	7
3427	Cystyna w DZM. ilościowo	187,50	DZM	20
	INFIEKCJE			
300	HBs antygen	47,50	surowica	1
301	HBs przeciwciała	51	surowica	1
302	HBe antygen	71	surowica	1
303	HBe przeciwciała	88,50	surowica	1
304	HBc przeciwciała całkowite	69,90	surowica	1
305	HBc przeciwciała IgM	71,50	surowica	1
306	HBV met. PCR. ilościowo	315	krew pełna, próbówka BD PPT K2EDTA z zelem perłowy korek	2
307	HBV met. PCR. jakościowo	199,50	krew pełna, próbówka BD PPT K2EDTA z zelem perłowy korek/ surowica	2
308	HBV met. PCR. genotypowanie A - H	610,50	krew pełna, próbówka BD PPT K2EDTA z zelem perłowy korek	14
309	HBV met. PCR. lekooporność na lamiwudynę	510	krew żylna pełna (EDTA)	7
3170	HBV met. PCR. lekooporność entekawir	456,50	surowica/osocze	12

310	HCV przeciwciała	64,50	surowica	1
311	HCV met. PCR. ilościowo	345,50	krew pełna, probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek	2
312	HCV met. PCR. jakościowo	199,90	krew pełna, probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek	2
313	HCV genotypowanie	350	krew pełna, probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek	10
317	HAV przeciwciała całkowite	91	surowica	4
318	HAV przeciwciała IgM	101	surowica	4
320	HIV Ag/Ab (Combo)	69,50	surowica	1
322	HIV-1 met. PCR. ilościowo	399	krew pełna probówka PPT K2EDTA z żelem perłowy korek	10
323	HIV-1 met. PCR. jakościowo	325,50	krew pełna probówka PPT K2EDTA z żelem perłowy korek	10
3750	HIV1/2. HCV. HBV badanie przesiewowe metodą NAT	380	krew pełna probówka PPT K2EDTA z żelem perłowy korek	9

324	HTLV I/II. przeciwciała	274	surowica	10
331	Kiła (Treponema pallidum). testy potwierdzenia (FTA.TPHA.VDRL.FTA ABS)	151,50	surowica	do 10
332	Kiła (Treponema pallidum). FTA	93,50	surowica	do 10
333	Kiła (Treponema pallidum). FTA ABS IgG	93,50	surowica	do 10
334	Kiła (Treponema pallidum). FTA ABS IgM	93,50	surowica	do 10
335	Kiła (Treponema pallidum). TPHA	95,50	surowica	do 10
337	Kiła (Treponema pallidum). FTA ABS	99	surowica	do 10
336	Kiła (Treponema pallidum). VDRL. monitorowanie leczenia	71,50	surowica	do 10
338	Pc. anty Treponema pallidum (Kiła)	44,50	surowica	1
340	Toksoplazmoza IgG	56,50	surowica	1
341	Toksoplazmoza IgM	56,50	surowica	1
342	Toksoplazmoza IgA	99,50	surowica	14
343	Toksoplazmoza IgG awidność	118,50	surowica	2
344	Toxoplasma gondii met. PCR. jakościowo	252	EDTA	9
345	Różyczka (Rubella virus) IgG	62	surowica	1
346	Różyczka (Rubella virus) IgM	62	surowica	1
347	Różyczka (Rubella virus) IgG awidność	252	surowica	21
350	CMV (Cytomegalovirus) IgG	66,50	surowica	1
351	CMV (Cytomegalovirus) IgM	66,50	surowica	1
352	CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność	124	surowica	4
353	CMV (Cytomegalovirus) met. PCR. ilościowo	353	osocze EDTA	7

354	CMV (Cytomegalovirus) met. PCR. jakościowo	223	osocze EDTA	7
3180	CMV DNA w moczu jakościowo met. PCR	267	Mocz pobrany do jałowego pojemnika i przeniesiony za pomocą załączonej pipetki do podłoża płynno-transportowego Multi-Collect Specimen Collection Kit firmy ABBOTT. Należy przenieść do 3 godzin od mikcji, ilość ok. 2-3 ml moczu, tak aby menisk cieczy widoczny był w okienku etykiety na próbówce	7
477	Panel TORCH 10 patogenów IgG (Toxoplasma gondii. wirusa różyczki. Cytomegalowirusa (CMV). wirusa Herpes simplex typu 1 (HSV-1) i Herpes simplex typu 2 (HSV-2). Bordetella pertussis. Chlamydia trachomatis. parwowirusa B19. Treponema pallidum i VZV)	286,50	surowica	7
355	HSV (Herpes simplex virus) IgG. jakościowo	89,50	surowica	5
356	HSV (Herpes simplex virus) IgM. jakościowo	89,50	surowica	5
358	HSV (Herpes simplex virus) met. PCR. jakościowo	256	wymaz na suchą wymazówkę PURITAN/PMR	9
4940	HHV6 Herpeswirus typu 6 wykrywanie DNA met. PCR	294	EDTA	7
360	EBV (Epstein-Barr virus) IgG	81,50	surowica	1
361	EBV (Epstein-Barr virus) IgM	81,50	surowica	1
362	Mononukleozę zakaźną. jakościowo	29	surowica	1
363	EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR. ilościowo	519	krew EDTA	7
364	EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR. jakościowo	350	krew EDTA	7
365	EBV EBNA (Epstein-Barr virus) IgG	76,50	surowica	3
366	EBV EA (Epstein-Barr virus) IgG	91	surowica	3
3173	EBV (Epstein-Barr wirus) IgG. IgM profil met. IIF	123,50	surowica/EDTA	7
367	Mycoplasma hominis - jakościowo PCR	251	wymaz (sucha wymazówka z wacikiem w próbówce transportowej bez podłoża. jałowe lub PURITAN)	9
3142	Mycoplasma pneumoniae IgA	99	surowica	9
370	Mycoplasma pneumoniae IgG	91	surowica	3
371	Mycoplasma pneumoniae IgM	91	surowica	3
373	Mycoplasma pneumoniae met. PCR. jakościowo	315	wymaz/plwocina / BAL (popłuczyny oskrzelowe – pęcherzykowe)	10
379	Mycoplasma genitalium met. PCR	224	wymaz (PURITAN), podłoże płynne LBC lub multi-collect lub cervi-collect	13
380	Chlamydia pneumoniae IgG met.ELISA	74.50	surowica	3
381	Chlamydia pneumoniae IgM met.ELISA	74,50	surowica	3
382	Chlamydia pneumoniae IgA met.ELISA	75,50	surowica	5-7
384	Chlamydia pneumoniae met. PCR. jakościowo	215	wymaz	10-12
5014	Chlamydia pneumoniae. Mycoplasma pneumoniae met. PCR. jakościowo	475	wymaz	10-12

386	Chlamydia trachomatis IgG met.ELISA	99	surowica	3
387	Chlamydia trachomatis IgM met.ELISA	99	surowica	3
388	Chlamydia trachomatis IgA met.ELISA	75	surowica	7
391	Chlamydia trachomatis met. PCR. jakościowo	224	wymaz na podł.płynne	2
3674	Chlamydia psittaci. przeciwciała klasy IgG. IgM	865	surowica	5
392	Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka). met.PCR. jakościowo	223	wymaz/nasienie/mocz	2
393	Ureaplasma urealyticum met. PCR. jakościowo	201	wymaz/mocz-podłoże płynne transportowe multi-Collect Specimen Collection (ABBOTT)	10
	HPV typy wysokoonkogenne			
396	HPV HR DNA . 14 typów: 16. 18. inne (31. 33. 35. 39. 45. 51. 52. 56. 58. 59. 66. 68) met. real time PCR. jakościowo	225	specjalne podłoże płynne Cervi-Collect wymaz z dróg moczowo płciowych/odbytu/gardła z miejsca zmienionego chorobowo	2
	HPV typy wyskoonkogenne + niskoonkogenne			

3161	HPV DNA 18 typów. genotypowanie: 16. 18. 31. 33. 35. 39. 45. 51. 52. 56. 58. 59. 66. 68. 6/11. 42. 43. 44 met. real time PCR. jakościowo	392	specjalne podłoże płynne Cervi-Collect wymaz z dróg moczowo płciowych/odbytu/gardła z miejsca zmienionego chorobowo	12
394	HPV DNA 28 typów genotypowanie: 6.11.16.18. 26.31.33.35.39.40.42.43.44.45.51.52.53.54.56.58.59. 61.66.68.70.72.73.81.82.89 met.mikromacierzy	350	specjalne podłoże płynne Cervi-Collect wymaz z dróg moczowo płciowych/odbytu/gardła z miejsca zmienionego chorobowo	12
4204	HPV 41 genotypów (6. 11. 16. 18. 26. 31. 33. 35. 39. 40. 42. 43. 44. 45. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 58. 59. 61. 62. 64. 66. 67. 68a. 68b. 69. 70. 71. 72. 73. 81. 82. 83. 84. 87. 89. 90) met. PCR. jakościowo	365	specjalne podłoże płynne Cervi-Collect wymaz z dróg moczowo płciowych/odbytu/gardła z miejsca zmienionego chorobowo	10
	HPV typy niskoonkogenne			
3162	HPV DNA 4 typy (niskoonkogenne). genotypowanie: 6/11. 42. 43. 44 met. real time PCR. jakościowo	281	specjalne podłoże płynne Cervi-Collect wymaz z dróg moczowo płciowych/odbytu/gardła z miejsca zmienionego chorobowo	12
	pakiety: HPV + cytologia/cienkowarstwowa LBC+Chlamydia trachomatis met. PCR			
5042	Pakiet cytologia LBC + HPV met. PCR	nie wykonujemy	Podłoże płynne Surepath (LBC)-wymaz	20
5043	Pakiet cytologia LBC + Chlamydia met. PCR	nie wykonujemy	Podłoże płynne Surepath (LBC)-wymaz	14
5044	Pakiet cytologia LBC + HPV met. PCR + Chlamydia met.PCR	nie wykonujemy	Podłoże płynne Surepath (LBC)-wymaz	14

3196	p16 i Ki67 - ekspresja białek	415	Podłoże płynne Surepath (LBC)-wymaz	20
3119	Panel urogenitalny 7 patogenów met. PCR (Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae)	486	Podłoże płynne MultiCollect / Podłoże płynne Surepath / wymaz (PURITAN)	12
3127	Panel infekcji urogenitalnych: HPV. Ch. trachomatis. M. genitalium. U. urealyticum. met. PCR	416	mężczyźni: zestaw Multi-Collect kobiety: Podłoże płynne MultiCollect / Podłoże płynne Surepath / wymaz (PURITAN)	12
3128	Panel infekcji urogenitalnych: Ch. trachomatis. M. genitalium. U. urealyticum. met. PCR	351	Podłoże płynne MultiCollect / Podłoże płynne Surepath / wymaz (PURITAN)	12
3158	Panel infekcji urogenitalnych: Ch.trachomatis. U.urealyticum. M.hominis met. PCR	278	Podłoże płynne MultiCollect / Podłoże płynne Surepath / wymaz (PURITAN)	12
4902	Panel infekcji urogenitalnych (Ch. Trachomatis. N. gonorrhoeae). met. PCR. jakościowo	272	wymaz/mocz-podłoże płynne transportowe multi-Collect Specimen Collection (ABBOTT)	do 5
5015	Panel infekcji urogenitalnych: HPV 14 typów. Ch. trachomatis. M. hominis. U. urealyticum/U.parvum. met. PCR	420	Podłoże płynne MultiCollect / Podłoże płynne Surepath / wymaz (PURITAN)	15
398	Helicobacter pylori - test oddechowy	364,50	specjalny zestaw	9
400	Helicobacter pylori IgG	45	surowica	2
401	Helicobacter pylori IgA	45	surowica	5
402	Helicobacter pylori w kale. antygen	63	kał	7
404	Helicobacter pylori antygen (met. CLIA)	146	kał	3
403	Helicobacter pylori IgM	86,50	surowica	9
405	Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG	75,50	surowica	5-7
406	Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM	75,50	surowica	5-7
407	Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA	73,50	surowica	7-9
3223	Krztusiec (Bordetella pertussis) met. PCR. jakościowo	275	wymaz z jamy nosowo-gardłowej, popłuczyny oskrzelowe, płwocina	12
409	Pneumocystis carinii IgG +IgM met. IIF	226,50	Surowica	15
3233	Pneumocystis jirovecii met. PCR	289,50	EDTA/wymaz z dróg oddechowych	do 10
414	Grypa typ A IgG	129	surowica	12
415	Grypa typ A IgM	224	surowica	12
416	Grypa typ B IgG	128	surowica	12
417	Grypa typ B IgM	224	surowica	12
426	Paragrypa typ 3 IgG	109	surowica	do 14
3201	Grypa A. B. RSV (RNA) – profil. met. RT-PCR	330	wymaz na podłożu płynnym Xpert Viral	do 5
420	Odra (Morbilli virus) IgG	111	surowica	17
421	Odra (Morbilli virus) IgM	111	surowica	17
422	Ospa (Varicella zoster virus) IgG	75,50	surowica	7

423	Ospa (Varicella zoster virus) IgM	75,50	surowica	7
5040	Ospa (Varicella zoster virus) jakościowo met. PCR	310	EDTA	14
424	Świnka (Myxovirus parotitis) IgG	84,50	surowica	12
425	Świnka (Myxovirus parotitis) IgM	89,50	surowica	12
427	Grypa typ A i B antygeny	91	wymaz/specjalne podłoże	1
430	Borelioza IgG	69	surowica	1
431	Borelioza IgM	69	surowica	1
432	Borelioza IgG met. western-blot	218	surowica	5
433	Borelioza IgM met. western-blot	218	surowica	5
434	Borelia burgdorferii met. PCR. jakościowo	245	2xkrew EDTA/PMR	16
3205	Borrelia burgdorferi - rozbicie krążących kompleksów immunologicznych (KKI) western-blot IgM i IgG	475,50	surowica minimum 2 ml (pobranie pon-czw.)	7

3213	Borelioza pc. p. ViSE/C6. ilościowo. monitorowanie leczenia	265,50	surowica	12
3141	Borelioza - Ocena subpopulacji komórek NK CD57	289	krew żylna EDTA	5
438	TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu)IgM met. ELISA	182	surowica	9
3584	TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu)IgG met.ELISA	182	surowica	9
3204	Monitorowanie odpowiedzi immunologicznej po szczepieniu przeciwko KZM (Anty-TBE „Vienna” IgG)	194	surowica	15
3212	Panel infekcji odkleszczowych (TBEV. B.burgdorferi. A.phagocytophillum. E.chaffeensis. E.muris) met. PCR	262	kleszcz	14
3109	Panel koinfekcji w boreliozie (Bartonelloza IgG. Babeszjoza IgG.Anaplazmoza IgG. Jersinioza IgG. Mykoplazmoza IgG i IgM. Chlamydioza IgG)met. ELISA. IIF	825	surowica	15
435	Brucelloza IgG	72,50	surowica	15
436	Brucelloza IgM	72,50	surowica	15
3175	Brucelloza odczyn aglutynacyjny Wrighta (OA)	125,50	surowica	14
3139	Listeria monocytogenes IgG met. IIF	72,50	surowica/osocze	18
444	Leptospiroza p.ciała IgG	245.50	surowica	20
3151	Yersinia enterocolitica IgG met. ELISA	69	surowica	10
3152	Yersinia enterocolitica IgM met. ELISA	69	surowica	10
3153	Yersinia enterocolitica IgA met. ELISA	69	surowica	10
3148	Yersinia enterocolitica IgG. IgM. IgA met. ELISA	277.50	surowica	10
449	Choroba kociego pazura (Bartonella henselae) IgG, IgM	341	surowica	10
454	Salmonella spp. IgG. IgM. IgA (łącznie)	279	surowica	15
455	Enterowirusy met. ELISA	281	surowica	17

459	Parwovirus B19 IgG i IgM	148	surowica/osocze	7
460	Parwovirus B19 ilościowo met. PCR	629	osocze	14
3171	Parwovirus B19 IgG met. ELISA	96	surowica/osocze	7
3172	Parwovirus B19 IgM met. ELISA	76,50	surowica/osocze	7
3188	Parwovirus B19 jakościowo met. PCR	399	osocze	5-9
461	Adenowirusy met. PCR. jakościowo	465	osocze EDTA	5-9
5016	Adenowirus (ADV) met. PCR. ilościowo	466,50	krew pełna probówka PPT K2EDTA z żelem perłowy korek	8
462	Poliomawirus BK (BKV) met. PCR. jakościowo	289,50	krew pełna probówka PPT K2EDTA z żelem perłowy korek	8
463	Poliomawirus JC (JCV) met. PCR. jakościowo	289	krew pełna probówka PPT K2EDTA z żelem perłowy korek	8
3182	Poliomawirus (BKV) we krwi met. PCR. ilościowo	369	krew pełna probówka PPT K2EDTA z żelem perłowy korek	8
3192	Poliomawirus (JCV) we krwi met. PCR. ilościowo	386	krew pełna probówka PPT K2EDTA z żelem perłowy korek	8
466	RSV (Respiratory syncytial virus). IgG met. IIF	101	surowica	18
467	RSV (Respiratory syncytial virus). IgM met. IIF	101	surowica	18
464	Coxsackie wirusy przeciwciała	255	surowica	14
468	Coxsackie typ A i B IgG met.IIF	182	surowica/osocze	16
469	Coxsackie typ A i B IgM met.IIF	215,50	surowica/osocze	16
472	Mycobacterium tuberculosis complex (DNA). z określ. Wrażliwości na rifampicynę. met. Real Time-PCR	465	materiał kliniczny pobrany od pacjenta (nie wykonuje się bad. z krwi)	2-4
1327	Quantiferon TB	342	zestaw probówek	10
475	Błonica (Corynebacterium diphtheriae) IgG	371	surowica	21
476	Tężec (Clostridium tetanii) IgG	267	surowica	20
478	Różyczka – wykrywanie RNA met. PCR	399	EDTA	15
480	Toksokaroza (Toxocara canis) IgG	92	surowica	7
339	Toksokaroza (Toxocara spp.) IgG. met. Western Blot	472	surowica	15
3195	Toksokaroza (Toxocara canis) IgG. awidność	392,50	surowica/specjalne skierowanie	do 12
3224	Toksokaroza canis i cati IgA (ELISA)	291	surowica	12
3206	Toksokaroza canis i cati IgG (ELISA)	291	surowica	12
481	Włośnica (Trichinella spiralis) IgG	219	surowica	15
3165	Włośnica (Trichinella spiralis) IgG. met. Western Blot	453	surowica	12
482	Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG	171,50	Surowica	21
483	Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. western-blot	495,50	Surowica	15
484	Czerwonka pełzakowata IgG met.ELISA	220	surowica/osocze	9
485	Giardia lamblia IgM i IgG. met.IIF	132	surowica	10
3210	Giardia lamblia IgA	145	surowica	8
3211	Motylica wątrobowa (Fasciola hepatica) przeciwciała całkowite	415	surowica	7

488	Cryptococcus neoformans – antygen krążący. jakościowo	148	surowica	6
489	Candida – antygen krążący	267,50	surowica	10
496	Aspergillus – antygen krążący	329	surowica	14
3218	Candida spp. Przeciwciała anty-mannanowe. ilościowo	285,50	surowica	17
3219	Aspergillus spp. IgG. ilościowo	565,50	surowica	17
499	HBs antygen. test potwierdzenia	75,50	surowica	1
2700	Nużycza	48,50	specjalne pobranie na szkiełko	2
697	Wągrzyca (Taenia solium) IgG met. Western Blot	452	surowica	12
698	Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA	76,50	surowica	7
3120	Bartonelloza (B.henselae), IgG met. CLIA	184,50	surowica	10
3121	Bartonelloza (B.henselae), IgM met. CLIA	184,50	surowica	10
3130	Legionella pneumophila. antygen	108,50	mocz poranny	do 4
3134	Legionella pneumophila IgG. IgM. IgA (łącznie) (legionelloza)	371,50	surowica	30
3143	Anaplasma phagocytophilum IgG (Ludzka anaplazmoza granulocytarna) met. IIF	305,50	surowica	13
3144	Anaplasma phagocytophilum IgM (Ludzka anaplazmoza granulocytarna)met. IIF	305,50	surowica	13

3101	Babesia spp. parazytemia, badanie mikroskopowe krwi	221,50	krew żylna EDTA	16
3145	Babesia microti IgG met. IIF	276	surowica	12
3146	Babesia microti IgM met. IIF	296	surowica	12
3150	P/c. p. glisty ludzkiej (glista) IgG	43	surowica	9
3159	Schistosoma IgG. met. Western Blot	446	surowica	12
3169	Hantavirus IgG. met.ELISA	137,50	surowica	do 13
3168	Hantavirus IgM. met.ELISA	142	surowica	do 13
3157	Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgG. met. ELISA	283,50	surowica	12
3156	Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgM. met. ELISA	283,50	surowica	12
3163	Malaria - Plasmodium falciparum. przeciwciała IgG	125	surowica	20
3167	Gorączka Denga IgG. met ELISA	272,50	surowica	15
3166	Gorączka Denga IgM. met. ELISA	272,50	surowica	15
3190	Zapalenie opon mózgowych (Meningitis) w PMR met. PCR - HSV1. HSV2. VZV. CMV. EBV. HHV6 (B.GENETYCZNE)	794	PMR	12
3174	Tularemia (Francisella tularensis) IgA. IgG. IgM. met. ELISA	345,50	surowica	14
3199	Wirus Zika IgM i IgG met. ELISA	446	surowica	16
3215	Leishmanioza trzewna (Leishmania spp.) IgG. met. Western Blot	485,50	surowica	12
3744	HEV IgM	199,50	surowica	8

4924	Przeciwciała p/wirusowi wścieklizny	329,50	surowica/ocena poszczepienna	17
	TOKSYKOLOGIA- LEKI			
500	Lit. ilościowo	49,50	surowica	3
501	Karbamazepina. ilościowo (Amizepina)	75,50	surowica	4
502	Kwas walproinowy. ilościowo (depakina)	71,50	surowica	4
503	Fenytoina. ilościowo	89,50	surowica	4
504	Fenobarbital. ilościowo	72,50	surowica	5
505	Digoksyna. ilościowo	75	surowica	4
506	Propafenon. ilościowo	359	Specjalny formularz (R13-INTGB : Medication quantification) do oznaczeń leków Materiał musi zostać zamrożony w przeciągu 4 godzin od pobrania	20
508	Paracetamol. ilościowo	67	surowica	3
509	Salicylany. ilościowo	69,50	surowica	3
510	Teofilina. ilościowo	71,50	surowica	4
511	Cyklosporyna A. ilościowo	199,50	krew żylna EDTA	3
513	Takrolimus. ilościowo	263,50	krew żylna EDTA	3
515	Amiodaron w surowicy	275,50	surowica	3
517	Wankomycyna	141,50	surowica	3
519	Sirolimus (Rapamycyna), ilościowo	189,50	krew pełna EDTA	16
3095	Selen. ilościowo	139,50	Specjalna probówka	23
4919	Lewetyracetam w surowicy	526	Surowica (prób. bez żelu sep.)	17
4920	Lamotrygina w surowicy. ilościowo	216,50	surowica	17
	TOKSYKOLOGIA-NARKOTYKI			
521	Amfetamina w moczu. jakościowo	52,50	mocz	2
522	Metamfetamina w moczu. jakościowo	52,50	mocz	2
523	Ecstasy w moczu. jakościowo	53,50	mocz	2
525	Kokaina w moczu. jakościowo	52,50	mocz	2
526	Kanabinoidy w moczu. jakościowo	52,50	mocz	2
527	Morfina (opiaty) w moczu. jakościowo	52,50	mocz	2
528	Marihuana w moczu. jakościowo	55,50	mocz	2
3076	Benzodiazepiny w moczu. jakościowo	55,50	mocz	2
3077	Barbiturany w moczu. jakościowo	55,50	mocz	2
3015	Metadon w moczu. jakościowo	55,50	mocz	2
3065	Opiaty w moczu	55,50	mocz	2
	TOKSYKOLOGIA-ALKOHOLE I INNE SUBSTANCJE			
530	Etanol. ilościowo	59	krew pełna pobrana na fluorek sodu, uwaga materiał wrażliwy	2

535	Fenol w moczu. ilościowo	299	mocz poranny po stwierdzeniu zatrucia /DZM	7
539	Kwas trójchloorooctowy w moczu. ilościowo	95	mocz (na koniec dnia)	17
3087	Glikole – badanie wstępne w moczu. ilościowo	65	mocz	9
TOKSYKOLOGIA- METABOLITY				
542	Osmolalność surowicy	52,50	surowica	1
543	Osmolalność moczu	52,50	mocz	1
545	Methemoglobina we krwi ilościowo	59,50	krew pełna heparyna litowa	3
546	Mleczany. ilościowo	69,50	fluorek sodu	5
548	Szczawiany w DZM	138,50	mocz DZM +HCl	14
5038	Cytryniany w DZM	89,50	DZM bez środka konserwującego)	16
549	Cytryniany w moczu	132,50	mocz	14
TOKSYKOLOGIA-METALE				
551	Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach	65	krew heparynowa / EDTA	10
553	Kwas hipurowy	235,50	mocz (na koniec dnia)	37
554	Cynk w moczu	99,50	Probówka na mocz z korkiem żółtym – 10ml GREINER 455007 bez środka konserwującego	7
555	Cynk. ilościowo	81,50	Probówka na krew z korkiem – 6 ml BD 368380 z aktywatorem krzepnięcia	7
556	Miedź. ilościowo	89,50	Probówka na krew z korkiem – 6 ml BD 368380 z aktywatorem krzepnięcia	7
557	Miedź w moczu. ilościowo	91,50	Probówka na mocz z korkiem żółtym – 10ml GREINER 455007 bez środka konserwującego	7
3098	Chrom w surowicy	278,50	surowica PŚ - BD granatowy korek nr ref. 368380	10

3083	Chrom w moczu	252,50	mocz/ probówka na PŚ żółty korek, Greiner nr ref. 455007	30
558	Ołów we krwi	91	Probówka na krew z korkiem – 6 ml BD 368381 K2EDTA	7
559	Ołów w moczu. ilościowo	91	Probówka na mocz z korkiem żółtym – 10ml GREINER 455007 bez środka konserwującego	7
3264	Rtęć we krwi	289	Krew pełna PŚ - BD granatowy korek nr ref 368381	14
560	Rtęć w moczu. ilościowo	231,50	próbka moczu, najlepiej pobierać na końcu dnia pracy	4 tyg.
561	Kadm we krwi	168,50	Probówka na krew z korkiem – 6 ml BD 368381 K2EDTA	7

562	Kadm w moczu	142,50	Probówka na mocz z korkiem żółtym – 10ml GREINER 455007 bez środka konserwującego	7
563	Arsen we krwi	172,50	krew EDTA Greiner nr 454047 z K2EDTA	25
567	Kwasy żółciowe całkowite. ilościowo	71	surowica	3
572	Kwas delta-aminolewulinowy w moczu	135,50	Mocz DZM/pojemnik zabezpieczony przed dostępem światła	15-21
573	Porfiryny całkowite w moczu	182,50	mocz+DZM (ciemny pojemnik)	14
575	Koproporfiryna	208,50	mocz	16
577	Kwasy organiczne w moczu met. GC-MS	449	mocz	17
3099	Nikiel	235	surowica PŚ / BD granatowy korek nr ref. 368380	10
3910	Kobalt w surowicy	245,50	surowica PŚ / BD granatowy korek nr ref. 368380	10
3912	Aluminium (Glin) w surowicy	189	surowica PŚ /BD granatowy korek nr ref. 368380	do 7
3913	Mangan we krwi	199,50	surowica PŚ /BD granatowy korek nr ref. 368380	10
3918	Tytan w surowicy	199,50	surowica	do 17
3922	Metale - panel 6 metali (nikiel. kobalt. chrom. mangan. tytan. aluminium)	515,50	krew pełna heparynowa+surowica	do 20
3376	Bizmut	252,50	surowica PŚ - BD granatowy korek nr ref. 368380	10
3377	Bar	292	surowica PŚ - BD granatowy korek nr ref. 368380	10
3378	Krzem	293	EDTA	19
	AUTOIMMUNOLOGIA			
	Diagnostyka chorób tkanki łącznej			
601	ANA1 – PPJ met. IIF (typ świecenia, miano)	128	surowica	9
602	ANA2 – PPJ met. immunoblot (16 antygenów)	199	surowica	10
3499	ANA3 – PPJ met. mikrobiot (44 antygeny)	281	surowica	10
605	ANA4 – PPJ met. IIF i immunoblot (16 antygenów)	249	surowica	5-7
619	PPJ met. IIF i immunoblot ENA (7 antygenów)	183	surowica	10
3297	PPJ ENA met. immunoblot (7 antygenów)	170,50	surowica	6
3306	PPJ met. ELISA	99	surowica	7
3389	PPJ met. mikrobiot (23 antygeny)	253	surowica	10
603	PPJ dsDNA met. IIF (stara nazwa: P/c. p. dsDNA met. IIF)	99	surowica	8
3260	P/c. p. dsDNA IgG met. ELISA	58	surowica	8
3298	PPJ anty-SS-B (La) met. CLIA	98,50	surowica	8
3299	PPJ anty-SS-A (Ro) met. CLIA	98,50	surowica	8
3300	PPJ anty-centromery (ACA) met. CLIA	116,50	surowica	8

3301	PPJ anty-Jo-1 met. ELISA	118,50	surowica	8
3302	PPJ anty-Scl-70 met. CLIA	119,50	surowica	8
3303	PPJ anty-Sm met. CLIA	119,50	surowica	8
3304	PPJ anty-Sm/RNP met. CLIA	119,50	surowica	8
3305	PPJ przeciw histonom met. ELISA	119,50	surowica	8
608	Panel w kierunku myositis (Mi-2. Ku. PM. Scl.Jo-1.pl-7.pl-12. Pl-12)	246	surowica	5-10
609	PPJ panel sklerodermia met. immunoblot	292	surowica	12
604	SLE. półłościowo	58,50	surowica	2
686	P/c. p. keratynie (AKA) met. IIF	129,50	surowica	5
	Diagnostyka autoimmunologicznych schorzeń wątroby			
610	P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF	98,50	surowica	7
3295	P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. ELISA	91,50	surowica	8
3284	Pc. p. mitochondrialne (AMA) typ M2. M4. M9 met. Immunoblot	281,50	surowica	5
612	P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF	103,50	surowica	6
613	P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF	99,50	surowica	8
3294	P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA	91,50	surowica	8
614	P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF	114,50	surowica	10
616	Panel wątrobowy pełny (ANA1, AMA, ASMA, LKM) met. IIF	215,50	surowica	8
617	Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY (anty-LKM-1. anty-SLA/LP. AMA M2) met. immunobloting	169,50	surowica	10
3293	Panel wątrobowy AIH/PBC (AMA M2. M2-3E. Sp100. PML. gp210. LC-1. LKM-1. SLA/LP. Ro-52). met. immunoblot	272,50	surowica	15
5050	Panel wątrobowy z zespołem nakładania (AMA-M2. M2-3E. Sp100. PML. gp210. LC-1. LKM-1. SLA/LP. SS-A. Ro-52. Scl-70. CENP A. CENP B. PGDH). met. immunoblot	299,50	surowica	8
3290	Panel autoprzeciwciał (ch. tk. łącznej. vasculittis. ch. autoimmunologiczne wątroby) met. BLOT	261,50	surowica	10
	Diagnostyka choroby trzewnej			
620	P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF	99	surowica	5-13
621	P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF	99	surowica	5-13
622	P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF	177,50	surowica	5-13

632	P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA	129	surowica	5
633	P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. ELISA	129	surowica	5

634	P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. ELISA	248	surowica	5
638	P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgA met.ELISA	116,50	surowica	12
639	P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgG met.ELISA	116,50	surowica	12
3288	Panel celiakia IgG (DGP IgG. tTG IgG. cz. Castle'a) met. blot	185	surowica	15
3289	Panel celiakia IgA (DGP IgA. tTG IgA) met. BLOT	185	surowica	12
	Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego			
685	P/c. p. kardiolipinie w kl. IgA met. ELISA	175,50	surowica	10
640	P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA	85,50	surowica	6
641	P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA	85,50	surowica	6
642	P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA	161,50	surowica	6
666	P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgA met. ELISA	278	surowica	22
643	P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA	118	surowica	9
644	P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA	118	surowica	9
645	P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA	205,50	surowica	9
646	P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA	99,50	surowica	45
647	P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA	99,50	surowica	45
648	P/c. p. protrombinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA	186,50	surowica	45
652	P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA	99	surowica	45
653	P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA	99	surowica	45
654	P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA	185,50	surowica	45
655	Antykoagulant toczniowy	139	osocze cytryn (2 prob) mrożone	5
656	P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT). IgG	154	surowica	do 32
657	P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT). IgM	154	surowica	do 32
658	P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina(aPS/PT). IgG i IgM	232	surowica	do 32
	Panel płodnościowy			
659	Autoprzeciwciała przeciwpłytkowe MAIPA	1225	surowica	14
660	P/c. p. antygenom jajnika met. IIF	208,50	surowica	17
661	P/c. p. antygenom łożyska met. IIF	285,50	surowica	17
662	P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF	154,50	surowica	17
663	P/c. p. plemnikom met. IIF	139,50	surowica	5
	Diagnostyka chorób neuroimmunologicznych i mięśni			
665	P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met. Elisa	327	surowica	do 33
668	P/c. przeciwno titinie	312	surowica	23

669	P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF	148	surowica	15
670	P/c. p. receptorom acetylocholin (anty-AChR) met. RIA	172	surowica, próbki z hemolizą nie nadają się do analizy	15
676	P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF	140,50	surowica	15
217	Panel przeciwciał onko- i anty-neuronalnych met. IIF. Immunoblot	501	surowica	33
	Diagnostyka chorób zapalnych jelit i naczyń			
678	Panel jelitowy IgG (p/c. p. kom. zewnątrzwydziel. trzustki i kom. kubk. jelit, ASCA, ANCA) met. IIF	232,50	surowica	21
679	P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgA i IgG	110,50	surowica	12
681	P/c. p. Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA) met. ELISA	89,50	surowica	9
682	Pc. p. Saccharomyces cerevisiae IgA (ASCA) met. ELISA	89,50	surowica	9
684	P/c. p. wyspom trzustki (ICA) met. CLIA	162,50	surowica	5
606	P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF	127,50	surowica	5
3388	ANCA 6 - identyfikacja 6 antygenów cytoplazmatycznych neutrofilów ludzkich w klasie IgG metodą ELISA	295,50	surowica	5
635	P/c. przeciw mieloperoksydazie w kl. IgG met. Elisa	93,50	surowica	10
636	P/c. przeciw proteinazie 3 w kl. IgG met. Elisa	93,50	surowica	10
637	P/c/ przeciw mieloperoksydazie (MPO)(pANCA) i proteinazie 3 (PR3)(cANCA) met. Immunoblotu	155,50	surowica	8
3285	Panel nerkowo-naczyniowy (anty-GBM. cANCA. pANCA) IgG. met. Immunoblot	126,50	surowica	5
	Badania tkankowe w chorobach tkanki łącznej i chorobach pęcherzowych			
687	Badania tkankowe	nie wykonujemy	wycinek skóry	5-13
	Diagnostyka chorób pęcherzowych			
688	P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid IgG met. IIF	135,50	surowica	5
693	P/c. p. pemphigus i pemphigoid IgA. met. IIF	142,50	surowica	5
694	P/c. p. pemphigus (desmogleina1. desmogleina3) IgG. p/c. p. pemphigus IgA. p/c. p pemphigoid IgG. IgA. met.IIF	257,50	surowica	5
5326	P/c. p. Desmogleinie 1 i Desmogleinie 3 IgG met. ELISA - ilościowo	316,50	surowica	8
699	Pc. p. PNP (pęcherzyca paraneoplastyczna) IgG. met. IIF	129,50	surowica	5
689	P/c. BMZ (badanie na spłisce skóry) met. IIF	129,50	Surowica	5
	Inne przeciwciała organospecyficzne			
672	P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. ELISA	96,50	surowica	8
673	P/c. p. czynnikowi wew. Castle'a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) met. ELISA	144,50	surowica	9
675	P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM)	137,50	surowica	5

3257	p/c.p. receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R) met. IIF	319,50	surowica	15-35
680	P/c. p. korze nadnerczy met. IIF	168,50	surowica	21
683	P/c p. komórkom śródbłonna met.IIF	192,50	surowica/osocze	17
3308	P/c. p. 21-hydroksylazie	382,50	surowica	18
3309	P/c p. mózgowe (neuronalne. ABA)	289,50	surowica	15

3348	P/c. p. insulinie. met. ELISA	276,50	surowica	15
	Inne badania			
4021	P/c. p. atypowym antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (aANCA) met. IIF 147,50		surowica50	
4022	P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP GAF-3X) IgA i IgG łącznie, met. ELISA 241,50		surowica	
4023	P/c. p. czynnikowi wewnętrznemu Castle'a, met. ELISA	94,50	surowica	
4024	P/c. p. SLA/LP met. IIF	195,50	surowica	
	DIETA I ODŻYWIANIE			
4050	IMMUNOdiagDIETA. 28 IgG	359	surowica 1x4ml. specjalne skierowanie	13
4051	IMMUNOdiagDIETA. 28 IgG4	359	surowica 1x4ml. specjalne skierowanie	13
4052	IMMUNOdiagDIETA. 44 IgG	495,50	surowica 1x4ml. specjalne skierowanie	13
4053	IMMUNOdiagDIETA. 44 IgG4	495,50	surowica 1x4ml. specjalne skierowanie	13
4054	IMMUNOdiagDIETA. 88 IgG	925,50	surowica 1x4ml. specjalne skierowanie	13
4055	IMMUNOdiagDIETA. 88 IgG4	925,50	surowica 1x4ml. specjalne skierowanie	13
4056	IMMUNOdiagDIETA. 280 IgG	1585	surowica 1x4ml. specjalne skierowanie	13
4057	IMMUNOdiagDIETA. 280 IgG4	1585	surowica 1x4ml. specjalne skierowanie	13
4059	EUROLINE-FOOD Profil pokarmowy 108 IgG	1267	surowica	8
4060	EUROLINE-FOOD Profil pokarmowy 216 IgG	1598	surowica	8
3888	GENOdiagDIETA - geny nietolerancji pokarmowych	945	4 ml krew żylna EDTA	17
3889	GENOdiagDIETA- geny metabolizmu witamin i antyoksydantów	888,50	4 ml krew żylna EDTA	17
3893	GENOdiagDIETA- pełny profil nutrigenetyczny	2249,50	4 ml krew żylna EDTA	23
3890	FTO – mutacja w genie otyłości met. PCR	225,50	4 ml krew żylna EDTA	17
3891	Geno Diag Dieta- geny metabolizmu i otyłości	786,50	4 ml krew żylna EDTA	17
3892	Geno Diag Dieta- geny metabolizmu(tylko jako badanie dorejestrowywane do badania 3890)	757,50	4 ml krew żylna EDTA	17

	ALERGOLOGIA			
700	IgE całkowite	56,50	surowica	1
702	Eozynofilia. wymaz z nosa	58,50	szkiełko (suchy wymaz rozmaz na szkiełku)	1-2
877	Tryptaza	258,50	surowica	12
3895	Histamina	319,50	krew żylna EDTA	17
3894	Diaminooksydaza (DAO) aktywność	459,50	surowica	18
	ALERGENY W PANELACH			
805	Panel pediatryczny (mieszany) (28 alergenów) - EUROLINE	245,50	surowica	3
806	Panel pokarmowy EUROLINE (21 alergenów) - EUROLINE	243,50	surowica	3
807	Panel oddechowy EUROLINE (21 alergenów) - EUROLINE	243,50	surowica	3
704	Panel alergenów - mieszany (pediatryczny) - 28 alergenów - Polychex	249,50	surowica	3-4
705	Panel alergenów pokarmowych - 20 alergenów - Polychex	247,50	surowica	3-4
706	Panel alergenów oddechowych - 20 alergenów - Polychex	247,50	surowica	3-4
758	Panel atopowy (20 alergenów) - Polychex	245,50	surowica	3-4
878	ISAC test. panel alergenów	2173	surowica	30
5999	Panel alergii wziewnych	129,50	surowica	1-3
5997	Panel alergii pokarmowych	129,50	surowica	1-3
861	Panel oddechowy I (10 alergenów) - Polychex	186,50	surowica	10
3962	Panel Oddechowy II (10 alergenów) - Polychex	186,50	surowica	10
707	Panel oddechowy III (10 alergenów) - Polychex	183,50	surowica	7
708	Panel pokarmowy III (10 alergenów) - Polychex	183,50	surowica	7
709	Panel pokarmowy IV (10 alergenów) - Polychex	183,50	surowica	7
754	Panel oddechowy. alergen domowe (10 alergenów) - Euroimmun	152,50	surowica	1-2
755	Panel oddechowy.trawy.chwasty (10alergenów) - Euroimmun	151,50	surowica	5
756	Panel oddechowy. drzewa (10 alergenów) - Euroimmun	152,50	surowica	1-2
757	Panel oddechowy. zwierzęta (10 alergenów) - Euroimmun	152,50	surowica	1-2
765	Panel pokarmowy. mąka i mięso (10 alergenów) - Euroimmun	121	surowica	1-2
766	Panel pokarmowy. nabiał i orzechy (10 alergenów) - Euroimmun	121	surowica	1-2
767	Panel pokarmowy. owoce (10 alergenów) - Euroimmun	121	surowica	1-2
768	Panel pokarmowy. warzywa (10 alergenów) - Euroimmun	119,50	surowica	1-2
724	Panel - jady owadów (pszczoła. osa. szerszeń. komar.	179,50	surowica	7-9

	meszka)- Polycheck			
774	Panel alergenów – oddechowy (30 alergenów) - Polycheck	242,50	surowica	10
853	Panel alergenów – pokarmowy (30 alergenów) - Polycheck	242,50	surowica	10
3948	Panel pyłki. 4 alergeny (tymotka łąkowa. brzoza) - Polycheck	193,50	surowica	10
3963	Panel orzeszki ziemne. 6 alergenów- Polycheck	221,50	surowica	10
3964	Panel komponenty jaja kurzego - Polycheck	221,50	surowica	10
769	Panel mleko krowie plus gluten: (mleko krowie. α-laktoglobulina. kazeina. (BSA) surowicza albumina wołowa. gluten)	110,50	surowica	5
	Mieszanki			
710	IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych	64,50	surowica	3-6
711	IgE sp. TP9 - mieszanka drzew	68,50	surowica	3-6
712	IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów	68,50	surowica	3-6
713	IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni	68,50	surowica	3-6
714	IgE sp. FP2 - mieszanka ryby. skorupiaki. owoce morza	68,50	surowica	3-6
715	IgE sp. EP7 - mieszanka pierza	68,50	surowica	3-6
716	IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków	63,50	surowica	3-6
717	IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych	68,50	surowica	3-6
718	IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca)	65,50	surowica	3-6
719	IgE sp. TP5 - panel drzew (drzewa wczesne)	76,50	surowica	3-6
720	IgE sp. TP6 - panel drzew (drzewa późne)	76,50	surowica	3-6

721	IgE sp. FP3 - mieszanka zbóż	69,50	surowica	3-6
722	IgE sp. GP3 panel traw 3	68,50	surowica	11
5810	IgE sp. FX5 - mieszanka żywności, met. ImmunoCAP	99,50	surowica	8-9
5931	Phadiatop - test przesiewowy (alergeny wziewne), met. ImmunoCAP	69,50	surowica	8-9
5932	IgE sp. GX1 - mieszanka pyłków traw, met. ImmunoCAP	95,50	surowica	8-9
5933	IgE sp. GX4 - mieszanka pyłków traw, met. ImmunoCAP	95,50	surowica	8-9
5934	IgE sp. TX6 - mieszanka pyłków drzew, met. ImmunoCAP	95,50	surowica	8-9
5935	IgE sp. TX9 - mieszanka pyłków drzew, met. ImmunoCAP	95,50	surowica	8-9
5936	IgE sp. WX3 - mieszanka pyłków chwastów, met. ImmunoCAP	95,50	surowica	8-9
5937	IgE sp. MX1 - mieszanka pleśni, met. ImmunoCAP	95,50	surowica	8-9
5938	IgE sp. EX1 - mieszanka łupieżu met. ImmunoCAP	89,50	surowica	8-9

5939	IgE sp. EX71 - mieszanka pierza, met. ImmunoCAP	89,50	surowica	8-9
5940	IgE sp. FX2 - mieszanka żywności, met. ImmunoCAP	89,50	surowica	8-9
5941	IgE sp. FX3 - mieszanka żywności, met. ImmunoCAP	89,50	surowica	8-9
5943	IgE sp. MX2 - mieszanka pleśni, met. ImmunoCAP	89,50	surowica	8-9
5944	IgE sp. EX2 - mieszanka łupieżu met. ImmunoCAP	63,50	surowica	8-9
5945	IgE sp. RX1 - mieszanka pyłków, met. ImmunoCAP	85,50	surowica	8-9
	ALERGENY W PANELACH - diagnostyka molekularna			
3965	Panel alergenów molekularnych (296 parametrów) - ALEX	1519,50	surowica	9
723	Panel atopowy - 30 alergenów	227,50	surowica	7
773	Panel pyłki DPA-Dx. 8 alergenów (tymotka łąkowa. brzoza)	239,50	surowica	2
3959	Panel orzeszki ziemne DPA-Dx. 8 alergenów	223,50	surowica	2
781	Panel pediatriczny DPA-Dx. 14 alergenów (mleko. jajo kurze. orzeszki ziemne. brzoza)	266	surowica	2
782	Panel białka mleka DPA-Dx (6 alergenów)	239,50	surowica	2
854	Panel jady owadów DPA-Dx (osa. pszczoła)	189,50	surowica	2
3950	IgE sp. nBet v 1, brzoza, met. ImmunoCAP	61,50	surowica	8-9
3951	IgE sp. rBet v 2, brzoza met. ImmunoCAP	61,50	surowica	8-9
3952	IgE sp.epitop nDer f 1. roztocze	172,50	surowica	3
3953	IgE sp.epitop nDer f 2. roztocze	172,50	surowica	3
3954	IgE sp. nDer p 1, roztocze met. ImmunoCAP	61,50	surowica	8-9
3955	IgE sp. rDer p 2, roztocze met. ImmunoCAP	61,50	surowica	8-9
3956	IgE sp.epitop rMal d 1. jabłko	61,50	surowica	8-9
3957	IgE sp.epitop rMal d 4. jabłko	156,50	surowica	3
3968	IgE sp. epitop Pru p 3, brzoskwinia, met. ImmunoCAP	61,50	surowica	8-9
	Alergeny- składniki kurzu. roztocza			
725	IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus	76,50	surowica	3-6
726	IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae	70,50	surowica	3-6
727	IgE sp. D70 - Acarus siro	78,50	surowica	3-6
728	IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor	77,50	surowica	3-6
729	IgE sp. D72 - Tyrophagus putrescentiae	76,50	surowica	3-6
5221	IgE sp. rDer p 23, roztocze, met. ImmunoCAP	61,50	surowica	8-9
5895	IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus, met. ImmunoCAP	61,50	surowica	8-9
5896	IgE sp. rDer p 10, roztocze, met. ImmunoCAP	61,50	surowica	8-9
5897	IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae, met. ImmunoCAP	61,50	surowica	8-9
5899	IgE sp. D70 - Acarus siro, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9

	Alergeny- sierści i pierza			
730	IgE sp. E7 - odchody gołębia	75,50	surowica	3-6
732	IgE sp. I6 - karaluch - prusak	70,50	surowica	3-6
733	IgE sp. H2 - mieszanka kurzu domowego (Holister Sten)	76,50	surowica	3-6
734	IgE sp. E200 odchody kanarka, met. ImmunoCAP	61,50	surowica	8-9
735	IgE sp. E1 - sierść kota	75,50	surowica	3-6
736	IgE sp. E2 - sierść psa	76,50	surowica	3-6
737	IgE sp. E3 - sierść konia	76,50	surowica	3-6
738	IgE sp. E201 - pióra kanarka	76,50	surowica	3-6
739	IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi)	76,50	surowica	3-6
740	IgE sp. E78 - pióra papużki falistej	76,50	surowica	3-6
741	IgE sp. E86 - pióra kaczki	76,50	surowica	3-6
742	IgE sp. E84 - naskórek chomika	76,50	surowica	3-6
743	IgE sp. E82 - naskórek królika	76,50	surowica	3-6
744	IgE sp. E81 - naskórek owcy	69,50	surowica	3-6
745	IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej	76,50	surowica	3-6
746	IgE sp. E5 łupież psa	71,50	surowica	11
747	IgE sp. E208 naskórek szynszyli met. ImmunoCAP	61,50	surowica	8-9
3949	IgE sp. E85 - pióra kury, met immunoCAP	61,50	surowica	8-9
5199	IgE sp. rFel d 1, kot, met. ImmunoCAP	61,50	surowica	8-9
5200	IgE sp. rFel d 4, kot, met. ImmunoCAP	61,50	surowica	8-9
5201	IgE sp. rCan f 1, pies, met. ImmunoCAP	61,50	surowica	8-9
5202	IgE sp. rCan f 2, pies, met. ImmunoCAP	61,50	surowica	8-9
5203	IgE sp. rCan f 5, pies, met. ImmunoCAP	61,50	surowica	8-9
5204	IgE sp. rEqu c 1, koń, met. ImmunoCAP	61,50	surowica	8-9
5228	IgE sp. nCan f 3, pies, met. ImmunoCAP	61,50	surowica	8-9
5236	IgE sp. E4 - łupież krowy, met. ImmunoCAP	61,50	surowica	8-9
5913	IgE sp. E1 – łupież kota, met. ImmunoCAP	61,50	surowica	8-9
5914	IgE sp. rFel d 2, kot, met. ImmunoCAP	61,50	surowica	8-9
5915	IgE sp. rFel d 7, kot, met. ImmunoCAP	61,50	surowica	8-9
5916	IgE sp. E5 - łupież psa, met. ImmunoCAP	61,50	surowica	8-9

5917	IgE sp. rCan f 4, pies, met. ImmunoCAP	59,50	surowica	8-9
5918	IgE sp. rCan f 6, pies, met. ImmunoCAP	59,50	surowica	8-9
5919	IgE sp. E3 - łupież konia, met. ImmunoCAP	82,50	surowica	8-9

5920	IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej, met. ImmunoCAP	59,50	surowica	8-9
5921	IgE sp. E78 - pióra papużki falistej, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5922	IgE sp. E82 - naskórek królika, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5923	IgE sp. E84 - naskórek chomika, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5924	IgE sp. E86 - pióra kaczki, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5946	IgE sp. I6 - karaluch, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5947	IgE sp. E88 - mysz (naskórek, białka moczu, białka surowicy), met. ImmunoCAP	69,50	surowica	8-9
1613 7	IgE sp. E73 - naskórek szczura, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
1613 8	IgE sp. E87 - naskórek, białka moczu, białka surowicy szczura, met. ImmunoCAP	59,50	surowica	8-9
1613 7	IgE sp. E73 - naskórek szczura, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
1614 0	IgE sp. E89 - pióra indyka, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
	Alergeny- trawy i zboża			
750	IgE sp. G3 - kupkówka pospolita	69,50	surowica	3-6
751	IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa	69,50	surowica	3-6
752	IgE sp. G6 - tymotka łąkowa	75,50	surowica	3-6
753	IgE sp. G12 - żyto (pyłki)	76,50	surowica	3-6
5176	IgE sp. rPhl p 1, tymotka łąk., met. ImmunoCAP	61,50	surowica	8-9
5177	IgE sp. rPhl p 2, tymotka łąk., met. ImmunoCAP	61,50	surowica	8-9
5178	IgE sp. nPhl p 4, tymotka łąk., met. ImmunoCAP	61,50	surowica	8-9
5179	IgE sp. rPhl p 5, tymotka łąk., met. ImmunoCAP	61,50	surowica	8-9
5180	IgE sp. rPhl p 6, tymotka łąk., met. ImmunoCAP	61,50	surowica	8-9
5181	IgE sp. rPhl p 7, tymotka łąk., met. ImmunoCAP	61,50	surowica	8-9
5182	IgE sp. rPhl p 11, tymotka łąk., met. ImmunoCAP	61,50	surowica	8-9
5183	IgE sp. rPhl p 12, tymotka łąk., met. ImmunoCAP	61,50	surowica	8-9
5184	IgE sp. nCyn d 1, trawa bermudzka, met. ImmunoCAP	80,50	surowica	8-9
5882	IgE sp. G6 - tymotka łąkowa, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5883	IgE sp. rPhl p 1, rPhl p 5, tymotka łąkowa, met. ImmunoCAP	61,50	surowica	8-9
5884	IgE sp. rPhl p 7, rPhl p 12, tymotka łąkowa, met. ImmunoCAP	82,50	surowica	8-9
5885	IgE sp. G3 - kupkówka pospolita, met. ImmunoCAP	80,50	surowica	8-9
5886	IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5887	IgE sp. G5 - życica trwała, met. ImmunoCAP	80,50	surowica	8-9
5888	IgE sp. G8 - wiechlina łąkowa, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5889	IgE sp. G12 - żyto (pyłki), met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9

	Alegreny-drzewa			
759	IgE sp. T208 - lipa, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
760	IgE sp. T3 - brzoza	76,50	surowica	3-6
761	IgE sp. T4 - leszczyna	77,50	surowica	3-6
762	IgE sp. T2 - olcha	77,50	surowica	3-6
763	IgE sp. T14 - topola	77,50	surowica	3-6
764	IgE sp. T12 - wierzba	77,50	surowica	3-6
3970	IgE sp. T16 - sosna zwyczajna, met. ImmunoCAP	61,50	surowica	8-9
3992	IgE sp. T7 – dąb, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5175	IgE sp. rBet v 4, brzoza, met. ImmunoCAP	61,50	surowica	8-9
5222	IgE sp. rBet v 6, brzoza, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5231	IgE sp. T10 - Orzech kalifornijski, pyłek, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5871	IgE sp. T3 - brzoza met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
5872	IgE sp. rBet v 2, rBet v 4, brzoza, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
5873	IgE sp. T2 - olcha, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5874	IgE sp. T4 - leszczyna, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5875	IgE sp. T12 - wierzba, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5876	IgE sp. T14 - topola met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5877	IgE sp. nCup a 1, cyprys, met. ImmunoCAP	82,50	surowica	8-9
5878	IgE sp. rOle e 1, drzewo oliwne, met. ImmunoCAP	82,50	surowica	8-9
5879	IgE sp. nOle e 7, drzewo oliwne, met. ImmunoCAP	82,50	surowica	8-9
5880	IgE sp. rOle e 9, drzewo oliwne, met. ImmunoCAP	80,50	surowica	8-9
5881	IgE sp. rPla a 1, platan klonolistny, met. ImmunoCAP	82,50	surowica	8-9
	Alergeny- chwasty			
770	IgE sp. W9 - babka lancetowata	72,50	surowica	3-6
771	IgE sp. W6 - bylica pospolita	72,50	surowica	3-6
772	IgE sp. W10 - komosa biała	72,50	surowica	3-6
5185	IgE sp. nArt v 3, bylica pospolita, met. ImmunoCAP	61,50	surowica	8-9
5186	IgE sp. rPar j 2, pomurnik lekarski, met. ImmunoCAP	81,50	surowica	8-9
5187	IgE sp. nSal k 1, solanka kolczysta, met. ImmunoCAP	91,50	surowica	8-9
5220	IgE sp. nArt v 1, bylica pospolita, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
5890	IgE sp. W6 - bylica pospolita, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5891	IgE sp. W9 - babka lancetowata, met. ImmunoCAP	82,50	surowica	8-9
5892	IgE sp. W10 - komosa biała, met. ImmunoCAP	81,50	surowica	8-9
5893	IgE sp. nAmb a 1, ambrozja, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5894	IgE sp. rPla l 1, babka lancetowata, met. ImmunoCAP	80,50	surowica	8-9

5942	IgE sp. W1 - ambrozja, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5948	IgE sp. W21 - Parietaria judaica, met. ImmunoCAP	81,50	surowica	8-9
	Alergeny - pleśnie			

775	IgE sp. M6 - Alternaria tenuis	78,50	surowica	3-6
776	IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus	72,50	surowica	3-6
777	IgE sp. M5 - Candida albicans	78,50	surowica	3-6
778	IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum	78,50	surowica	3-6
779	IgE sp. M4 - Mucor racemosus	72,50	surowica	3-6
780	IgE sp. M1 - Penicillium notatum	78,50	surowica	3-6
5188	IgE sp. rAlt a 1, Alternaria, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
5189	IgE sp. rAsp f 3, Aspergillus, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5190	IgE sp. rAsp f 4, Aspergillus, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5191	IgE sp. rAsp f 6, Aspergillus, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5900	IgE sp. M1 - Penicillium notatum, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5901	IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5902	IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5903	IgE sp. rAsp f 1, Aspergillus fumigatus, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5904	IgE sp. rAsp f 2, Aspergillus fumigatus, met. ImmunoCAP	80,50	surowica	8-9
5905	IgE sp. M4 - Mucor racemosus, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5906	IgE sp. M5 - Candida albicans, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5907	IgE sp. M6 - Alternaria alternata, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
1613 9	IgE sp. M33 - Aspergillus niger, met. ImmunoCAP	85,50	surowica	8-9
	Alergeny- mleczne			
783	IgE sp. nBos d 6 (BSA), mleko, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
784	IgE sp. F231 - mleko gotowane, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
785	IgE sp. F1 - białko jajka	78,50	surowica	3-6
786	IgE sp. F245 - jajko całe	78,50	surowica	3-6
787	IgE sp. F75 - żółtko jajka	77,50	surowica	3-6
788	IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina	78,50	surowica	3-6
789	IgE sp. F77 - beta laktoglobulina	78,50	surowica	3-6
790	IgE sp. F78 - kazeina	78,50	surowica	3-6
791	IgE sp. F2 - mleko krowie	74,50	surowica	3-6
792	IgE sp. F81 - ser cheddar	71,50	surowica	3-6
794	IgE sp. F236 - serwatka, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9

795	IgE sp. F 360 jogurt	71,50	surowica	11
4987	IgE sp. nGal d 2 (owoalbumina), białko jaja, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
4988	IgE sp. nGal d 1 (owomukoid), białko jaja, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
3984	IgE sp. B312 - Laktoza	271,50	surowica	16
5811	IgE sp. F1 - białko jaja kurzego, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
5812	IgE sp. nGal d 3 (konalbumina), białko jaja, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
5813	IgE sp. nGal d 4 (lizozym), białko jaja, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
5814	IgE sp. F75 - żółtko jaja, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5815	IgE sp. F245 - jajo całe, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5816	IgE sp. F2 - mleko krowie, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5817	IgE sp. nBos d 4 (alfa laktoalbumina), mleko, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5818	IgE sp. nBos d 5 (beta laktoglobulina), mleko, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5819	IgE sp. nBos d 8 (kazeina), mleko, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
ALERGENY - MĄCZNE				
793	IgE sp. alfa-amylaza, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
796	IgE sp. F79 - gluten (gliadyna)	72,50	surowica	3-6
797	IgE sp. F11 - gryka	70,50	surowica	3-6
798	IgE sp. F6 - jęczmień	71,50	surowica	3-6
799	IgE sp. F8 - kukurydza	77,50	surowica	3-6
800	IgE sp. F7 - owies	78,50	surowica	3-6
801	IgE sp. F4 - pszenica	78,50	surowica	3-6
802	IgE sp. F9 - ryż	70,50	surowica	3-6
803	IgE sp. F14 - soja	77,50	surowica	3-6
804	IgE sp. F5 - żyto	77,50	surowica	3-6
3958	IgE sp. rTri a 19 (omega-5 gliadyna), pszenica, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
5153	IgE sp. rTri a 14, pszenica, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
5168	IgE sp. rGly m 4, soja, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
5169	IgE sp. nGly m 5, soja, met. ImmunoCAP	63,50	surowica	8-9
5170	IgE sp. nGly m 6, soja, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
5820	IgE sp. F4 - pszenica, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5821	IgE sp. F98 - gliadyna, pszenica, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5822	IgE sp. F79 - gluten, pszenica, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
5823	IgE sp. F5 - żyto, met. ImmunoCAP	80,50	surowica	8-9
5824	IgE sp. F6 - jęczmień, met. ImmunoCAP	81,50	surowica	8-9

5825	IgE sp. F7 - owies, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5826	IgE sp. F8 - kukurydza, met. ImmunoCAP	80,50	surowica	8-9
5827	IgE sp. F9 - ryż, met. ImmunoCAP	81,50	surowica	8-9
5847	IgE sp. F11 - gryka, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5849	IgE sp. F14 - soja met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
ALERGENY - MIĘSO I RYBY				
808	IgE sp. F88 - baranina	70,50	surowica	3-6
809	IgE sp. F284 - indyk	77,50	surowica	3-6
810	IgE sp. F83 - kurczak	70,50	surowica	3-6
811	IgE sp. F26 - wieprzowina	78,50	surowica	3-6
812	IgE sp. F27 - wołowina	70,50	surowica	3-6
813	IgE sp. F3 - dorsz	78,50	surowica	3-6

814	IgE sp. F40 - tuńczyk	78,59	surowica	3-6
815	IgE sp. F205 - śledź	71,50	surowica	11
816	IgE sp. F 24 - krewetka	73,50	surowica	11
817	IgE sp. F41 - łosoś, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
5172	IgE sp. rGad c 1, dorsz, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
5173	IgE sp. rCyp c 1, karp, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5174	IgE sp. rPen a 1, krewetka, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
5858	IgE sp. F3 - dorsz, met. ImmunoCAP	81	surowica	8-9
5859	IgE sp. F40 - tuńczyk, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5860	IgE sp. F205 - śledź, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5861	IgE sp. F24 - krewetka, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5862	IgE sp. F26 - wieprzowina, met. ImmunoCAP	80,50	surowica	8-9
5863	IgE sp. F27 - wołowina, met. ImmunoCAP	81	surowica	8-9
5864	IgE sp. F83 - kurczak, met. ImmunoCAP	80,50	surowica	8-9
5865	IgE sp. F88 - baranina, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5866	IgE sp. F284 - indyk, met. ImmunoCAP	81	surowica	8-9
5929	IgE sp. alfa-Gal (galaktoza-alfa-1,3-galaktoza), wołowina, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
ALERGENY - WARZYWA				
818	IgE sp. F15 - fasola	78,50	surowica	3-6
819	IgE sp. F12 - groch	78,50	surowica	3-6
820	IgE sp. F31 - marchew	78,50	surowica	3-6
821	IgE sp. F244 - ogórek	78,50	surowica	3-6

822	IgE sp. F86 - pietruszka	71,50	surowica	3-6
823	IgE sp. F25 - pomidor	78,50	surowica	3-6
824	IgE sp. F85 - seler	78,50	surowica	3-6
825	IgE sp. F35 - ziemniak	71,50	surowica	3-6
826	IgE sp. F48 - cebula	77,50	surowica	3-6
5171	IgE sp. rApi g 1.01, seler, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
5848	IgE sp. F12 - groch, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5850	IgE sp. F15 - fasola, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5851	IgE sp. F25 - pomidor, met. ImmunoCAP	76,50	surowica	8-9
5852	IgE sp. F31 - marchew, met. ImmunoCAP	78,50	surowica	8-9
5853	IgE sp. F35 - ziemniak, met. ImmunoCAP	81,50	surowica	8-9
5854	IgE sp. F48 - cebula, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5855	IgE sp. F85 - seler, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5856	IgE sp. F86 - pietruszka, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5857	IgE sp. F244 - ogórek, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
1613 6	IgE sp. F319 - burak czerwony, met. ImmunoCAP	81,50	surowica	8-9
1614 3	IgE sp. F214 - szpinak, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
ALERGENY - OWOCE				
830	IgE sp. F92 - banan	71,50	surowica	3-6
831	IgE sp. F94 - gruszka	78,50	surowica	3-6
832	IgE sp. F49 - jabłko	78,50	surowica	3-6
833	IgE sp. F84 - kiwi	77,50	surowica	3-6
834	IgE sp. F33 - pomarańcza	71,50	surowica	3-6
835	IgE sp. F44 - truskawka	77,50	surowica	3-6
836	IgE sp. F 237 - morela	78,50	surowica	11
837	IgE sp. F 259 - winogrona	77,50	surowica	11
851	IgE sp. F 343 – malina, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
852	IgE sp. F208 – cytryna, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
3960	IgE sp. F302 – mandarynka, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
3961	IgE sp. F95 - brzoskwinia, met. ImmunoCAP	61,50	surowica	8-9
5165	IgE sp. rMal d 3, jabłko, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
5166	IgE sp. rAct d 8, kiwi, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
5167	IgE sp. rPru p 4, brzoskwinia, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
5232	IgE sp. F36 - Kokos, met. ImmunoCAP	61,50	surowica	8-9
5837	IgE sp. F49 - jabłko, met. ImmunoCAP	81,50	surowica	8-9
5838	IgE sp. F33 - pomarańcza, met. ImmunoCAP	80,50	surowica	8-9

5839	IgE sp. F44 - truskawka, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5840	IgE sp. F84 - kiwi, met. ImmunoCAP	80,50	surowica	8-9
5841	IgE sp. F92 - banan, met. ImmunoCAP	78,50	surowica	8-9
5842	IgE sp. F94 - gruszka, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5843	IgE sp. rPru p 1, brzoskwinia, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5844	IgE sp. rPru p 7, brzoskwinia, met. ImmunoCAP	81,50	surowica	8-9
5845	IgE sp. F237 - morela, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5846	IgE sp. F259 - winogrona, met. ImmunoCAP	78,50	surowica	8-9
1112 7	IgE sp. F288 - Borówka amerykańska, met. ImmunoCAP	78,50	surowica	8-9
1112 8	IgE sp. F255 - Śliwka, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
ALERGENY - PRZYPRAWY, UŻYWKI, ORZECHY				
839	IgE sp. F105 - czekolada	78,50	surowica	3-6
840	IgE sp. F93 - kakao	73,50	surowica	3-6
841	IgE sp. F221 - kawa	78,50	surowica	3-6
842	IgE sp. F403 - drożdże browarnicze	71,50	surowica	3-6
843	IgE sp. F89 - musztarda	71,50	surowica	3-6
844	IgE sp. F277 - koperek	71,50	surowica	3-6
845	IgE sp. F280 - pieprz czarny	71,50	surowica	3-6

846	IgE sp. F17 - orzech laskowy	78,50	surowica	3-6
847	IgE sp. F256 - orzech włoski	78,50	surowica	3-6
848	IgE sp. F13 - orzech ziemny	78,50	surowica	3-6
849	IgE sp. F 20 - migdały	78,50	surowica	11
3969	IgE sp. F220 - cynamon, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
3995	IgE sp. F203 - pistacja, met. ImmunoCAP	68,50	surowica	8-9
5154	IgE sp. rAra h 1, orzech ziem., met. ImmunoCAP	68,50	surowica	8-9
5155	IgE sp. rAra h 2, orzech ziem., met. ImmunoCAP	68,50	surowica	8-9
5156	IgE sp. rAra h 3, orzech ziem., met. ImmunoCAP	68,50	surowica	8-9
5157	IgE sp. rAra h 8, orzech ziem., met. ImmunoCAP	65,50	surowica	8-9
5158	IgE sp. rAra h 9, orzech ziem., met. ImmunoCAP	65,50	surowica	8-9
5159	IgE sp. rCor a 8, orzech lask., met. ImmunoCAP	65,50	surowica	8-9
5160	IgE sp. rCor a 1, orzech lask., met. ImmunoCAP	65,50	surowica	8-9
5161	IgE sp. nCor a 9, orzech lask., met. ImmunoCAP	66,50	surowica	8-9
5162	IgE sp. rCor a 14, orzech lask., met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9

5163	IgE sp. rJug r 1, orzech włoski, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
5164	IgE sp. rJug r 3, orzech włoski, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
5828	IgE sp. F13 - orzech ziemny, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5829	IgE sp. rAra h 6, orzech ziemny, met. ImmunoCAP	80,50	surowica	8-9
5830	IgE sp. F17 - orzech laskowy, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
5831	IgE sp. F256 - orzech włoski, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5832	IgE sp. F20 - migdał, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5833	IgE sp. F202 - orzech nerkowca, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
5834	IgE sp. rAna o 3, orzech nerkowca, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5835	IgE sp. rSes i 1, sezam, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5836	IgE sp. F93 - kakao, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5867	IgE sp. F89 - musztarda, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5868	IgE sp. F221 - kawa, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
5869	IgE sp. F277 - koperek, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5870	IgE sp. F280 - pieprz czarny, met. ImmunoCAP	80,50	surowica	8-9
5930	IgE sp. F10 - sezam, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
5949	IgE sp. F18 - orzech brazylijski, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
1614 2	IgE sp. F224 - mak, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
ALERGENY - OWADY				
855	IgE sp. I3 - jad osy	78,50	surowica	3-6
856	IgE sp. I1 - jad pszczoły	78,50	surowica	3-6
857	IgE sp. I5 - jad szerszenia europejskiego	70,50	surowica	3-6
858	IgE sp. I71 - jad komara	71,50	surowica	3-6
859	IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa)	71,50	surowica	3-6
860	IgE sp. I205 - jad trzmieła, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
5192	IgE sp. rApi m 1, jad pszczoły, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
5193	IgE sp. rApi m 2, jad pszczoły, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
5194	IgE sp. rApi m 3, jad pszczoły, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
5195	IgE sp. rApi m 5, jad pszczoły, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
5196	IgE sp. rApi m 10, jad pszczoły, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
5197	IgE sp. rVes v 1, jad osy, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
5198	IgE sp. rVes v 5, jad osy, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
5908	IgE sp. I1 - jad pszczoły, met. ImmunoCAP	81,50	surowica	8-9
5909	IgE sp. I3 - jad osy, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5910	IgE sp. rPol d 5, jad osy klecanki, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
5911	IgE sp. I75 - jad szerszenia europejskiego, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9

5912	IgE sp. I71 - jad komara, met. ImmunoCAP	81,50	surowica	8-9
ALERGENY - INNE				
865	IgE sp. O1 - bawełna	71,50	surowica	3-6
866	IgE sp. K20 - wełna	78,50	surowica	3-6
867	IgE sp. K82 - latex	78,50	surowica	3-6
868	IgE sp. K74 - jedwab	71,50	surowica	11
869	IgE sp. K80 - formaldehyd	78,50	surowica	11
870	IgE sp. C204 - amoxicylina	78,50	surowica	3-6
871	IgE sp. C62 - doksyacylina	166,50	surowica	20
873	IgE sp. U209 - paracetamol	165,50	surowica	20
874	IgE sp. C212 - erytromycyna	165,50	surowica	20
875	IgE sp. P1 - glista ludzka	71,50	surowica	3-6
3967	IgE sp. C1 - Penicylina G, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
5205	IgE sp. rHev b 1, latex, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5206	IgE sp. rHev b 3, latex, met. ImmunoCAP	81,50	surowica	8-9
5207	IgE sp. rHev b 5, latex, met. ImmunoCAP	81,50	surowica	8-9
5208	IgE sp. rHev b 6.02, latex, met. ImmunoCAP	81,50	surowica	8-9
5209	IgE sp. rHev b 8, latex, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5210	IgE sp. rHev b 11, latex, met. ImmunoCAP	81,50	surowica	8-9
5234	IgE sp. K75 - Izocyjanian TDI, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
5235	IgE sp. K76 - Izocyjanian MDI, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
5925	IgE sp. P1 - glista ludzka, met. ImmunoCAP	62,50	surowica	8-9
5926	IgE sp. K80 - formaldehyd/formalina, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5927	IgE sp. K82 - lateks, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
5928	IgE sp. MUXF3 CCD, bromelaina, met. ImmunoCAP	81,50	surowica	8-9
1102 8	IgE sp. C217 - Kwas acetylosalicylowy	163,50	surowica	8-9

1614 1	IgE sp. C73 - insulina ludzka, met. ImmunoCAP	79,50	surowica	8-9
	DIAGNOSTYKA CHOROÓB GENETYCZNYCH MET. PCR			
3811	Mutacje w genie CYP1B1 (genetyczna predyspozycja do raka piersi. jelita grubego. pęcherza moczowego. płuc i krtani)	344,50	wymaz z policzka/krew EDTA (4ml) (pobranie pon. - czw.)	16
3777	CHEK2 – badanie mutacji w genie CHEK2 (del5395. IVS2+1G>A. 1100delC)	683,50	krew żylna EDTA (4ml)/Zalecane warunki transportu:do 48 godz. +4° do +6°. powyżej 48 godz. krew NALEŻY ZAMROZIĆ w (-)20C	35

897	Celiakia (DQ2/DQ8/DRB1*04) met. PCR	418,50	krew żylna EDTA (4ml)	14
899	Nieplodność męska - badanie genu CFTR (badanie 7 mutacji + polimorfizm IVS8Tn)	565	krew żylna EDTA (4ml)	14
906	Hemochromatoza met. PCR	544	wymaz z policzka/krew żylna EDTA (4ml)	15
908	Nieplodność męska. azoospermia. oligozoospermia (badanie regionu AZF)	338,50	krew żylna EDTA (4ml)	16
909	Apo E genotyp. ocena skł. do wyst. Alzheimer'a/dzie. skł. do miaz. met. PCR	418,50	krew żylna EDTA (4ml)	14
910	Badanie genetyczne w kierunku choroby Huntingtona	739,50	krew żylna EDTA	25
3819	Niedosłuch (mutacje 35delG.310del14.IVS1+1GA oraz rzadkich w części kod. GJB2)met.PCR	564,50	krew żylna EDTA (4ml)(pobranie pon. - czw.)	22
3820	Diagnostyka genetycznie uwarunkowanej policitemii. trombocytopenii i mielofibrozy	543,50	krew żylna EDTA (4ml)(pobranie pon. - czw.)	16
3822	Zespół Gilberta met. PCR	289,50	krew żylna EDTA (4ml)	16
3840	Zespół Retta	869	krew żylna EDTA (4ml)(pobranie pon.-czw.)	do 16
3841	Przedwczesne wygasanie czynności jajników (ekspansja w genie FMR1). badanie przesiewowe	482,50	krew żylna EDTA (4ml)	do 16
3875	Zespół łamliwego chromosomu X - analiza w kierunku obecności premutacji i mutacji dynamicznej polegającej na ekspansji powtórzeń (CGG) w 5'UTR genu FMR1	786,50	krew żylna EDTA (4ml)	ustalany indywidualnie
3848	Choroba Wilsona, Analiza sekwencji kodującej genu ATP7B met. NGS	3368,50	krew żylna EDTA (4ml)(pobranie pon.-czw.)	45
3853	Hemochromatoza (mutacja E168X w genie HFE)	515,50	krew żylna EDTA (4ml)	do 17
3868	Polimorfizm - 675 4G/5G w genie PAI-1 (SERPINE1)	281	krew żylna EDTA (4ml)	do 10
3870	Deficyt alfa 1- antytrypsyny. mutacje w genie SERPINA1 (AAT)	496,50	krew żylna EDTA (4ml)(pobranie pon.-czw.)	18
4267	Oporność na zakażenie wirusem HIV-1 (polimorfizm genu CCR5)	529,50	krew pełna próbówka PPT K2EDTA z żelem perłowy korek	15
4251	Analiza aberracji oraz mikroaberracji chromosomowych w diagnostyce wad wrodzonych - mikromacierz kliniczna CGX	2497,0	krew pełna próbówka PPT K2EDTA z żelem perłowy korek	do 9 tyg.
	BADANIA Z MATERIAŁU PORONNEGO			
3816	Określenie płci płodu. met. PCR	nie wykonujemy	materiał poronny 1 fragment kosmówki do 72 h. 2-8°C / bloczek parafinowy	Materiał poronny - do 15 dni. Bloczek - do 26 dni
3856	Badanie materiału z poronienia - badanie aneuploidii chromosomowych (X. Y. 13. 18. 21. 16. 15. 22) met. QF-PCR	nie wykonujemy	materiał poronny 1 fragment kosmówki do 72 h. 2-8°C / bloczek parafinowy	Materiał poronny - do 15 dni. Bloczek - do 26 dni
4899	Badanie materiału z poronienia metodą mikromacierzy (acGH)	nie wykonujemy	materiał poronny 1 fragment kosmówki - do 72 h. 2-8°C	5 tyg.
4898	Wirus cytomegalii (HCMV). wirus opryszczki (HSV I/II) - panel wirusowy - Real time PCR	nie wykonujemy	materiał poronny 1 fragment kosmówki - do 72 h. 2-8°C	wynik wydawany razem ze zleconym

				badaniem genetycznym
5003	Weryfikacja jakości materiału poronnego - obligatoryjnie doliczana do każdego z powyższych badań	nie wykonujemy	materiał poronny 1 fragment kosmówki do 72 h. 2-8°C / bloczek parafinowy	do 48h od momentu dostarczenia do laboratorium
	INNE			
921	Płyn z jamy ciała - badanie ogólne	79,50	płyn z jamy ciała	1
948	Kamienie moczowe. analiza chemiczna	96,50	kamienie moczowe/opis pojemnika	9
950	Test obciążenia glukozą (2pkt. 50g. 0 i 1h)	44,50	osocze fluorek	1
951	Test obciążenia glukozą (3pkt. 75g. 0. 1h i 2h)	64,50	osocze fluorek	1
952	Test tolerancji glukozy ciężarnych (1pkt. 50g 1h)	54,50	osocze fluorek	1
953	Test obciążenia glukozą (2pkt. 75g. 0 i 2h)	44,50	osocze fluorek	1
954	Test obciążenia glukozą (2pkt. 50g. 0 i 2h)	46,50	osocze fluorek	1
955	Test obciążenia glukozą (3pkt. 50g. 0. 1h i 2h)	49,50	osocze fluorek	1
956	Test obciążenia glukozą (2pkt. 75g. 0 i 1h)	48,50	osocze fluorek	1
958	OGTT w ciąży obciążenie 75 g glukozy (0. 1. 2 h)	50,50	osocze fluorek	1
960	Profil glukozy po posiłku (2pkt. 0 i 1h po posiłku)	46,50	osocze fluorek	1
961	Profil glukozy po posiłku (3pkt. 0. 1h i 2h po posiłku)	64,50	osocze fluorek	1
962	Profil glukozy po posiłku (2pkt. 0 i 2h po posiłku)	46,50	osocze fluorek	1
886	Insulina -po obciążeniu (3pkt. 50g.0. 1h i 2h)	165	surowica	1
887	Insulina -po obciążeniu (3pkt. 75g.0. 1h i 2h)	185,50	surowica	1
	MIKROBIOLOGIA			
	Badania bakteriologiczne			
1100	Mocz posiew (bad. bakter.)	66,50	mocz	1-7
1000	Wymaz z gardła (bad. bakter.)	79,50	wymaz	3-7
1001	Wymaz z nosa (bad. bakter.)	79,50	wymaz	3-7
1010	Wymaz z ucha prawego (bad. bakter.)	75,50	wymaz	3-7
1011	Wymaz z ucha lewego (bad. bakter.)	71,50	wymaz	3-7
1014	Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. bakter.)	71,50	wymaz	3-7
1015	Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. bakter.)	71,50	wymaz	3-7
132	Biocenoza pochwy	nie wykonujemy	wymaz na szkiełko	3
1045	Wymaz z pochwy (bad.bakter.)	nie wykonujemy	wymaz	3-7
1047	Wymaz z kanału szyjki macicy (bad.bakter.)	nie wykonujemy	wymaz	3-7
1110	Nasienie posiew (bad. bakter.)	78,50	nasienie	3-7

1312	Wymaz z przedsionka pochwy i odbytu w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)	78,50	wymaz	3-5
1310	Wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)	78,50	wymaz	3-5
1311	Wymaz z pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)	78,50	wymaz	3-5
1285	Wymaz z cewki moczowej w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC)	88,50	wymaz	3-7
1286	Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC)	88,50	wymaz	3-7
1022	Wymaz z rany (bad. bakter.)	84,50	wymaz	3-7
1024	Wymaz z czyraków (bad. bakter.)	84,50	wymaz	3-7
1025	Wymaz z owrzodzenia (bad. bakter.)	84,50	wymaz	3-7
1020	Wymaz ze zmian skórnych (bad. bakter.)	84,50	wymaz	3-7
1270	Clostridium difficile. antygen GDH i toksyna A/B w kale	168,50	kał	2-5
3130	Legionella pneumophila. antygen w moczu	124,50	mocz poranny	do 4
1252	Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella (bad. bakter.)	104,50	Kał/Wymaz	3-9
1266	Posiew w kierunku Yersinia enterocolitica	84,50	Kał/Wymaz	3-9
1254	Posiew kału w kierunku enteropatogennej Escherichia coli (EPEC)	88,50	Kał/Wymaz	3-9
1101	Kał posiew (bad. bakter.)	79,50	Kał/Wymaz	3-9
1256	Posiew kału w kierunku Campylobacter	164,50	pobr pon-czw kał na podłoże z węglem	4-10
1260	Campylobacter antygen w kale	146,50	kał	3
1280	Wymaz z cewki moczowej w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp	143,50	specjalne podłoże	4-10
1281	Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp	143,50	specjalne podłoże	4-10
1303	Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku antygeny Chlamydia trachomatis met IIF	143,50	specjalne szkiełko	do 10
1304	Wymaz z cewki moczowej w kierunku antygeny Chlamydia trachomatis met IIF	135,50	specjalne szkiełko	do 10
1305	Inny materiał w kierunku antygeny Chlamydia trachomatis met. IIF	138,50	specjalne szkiełko	do 10
3221	Mikrobiota jelit PRO, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału	964,00	pobr pon-środ. kał. Pojemnik o pojemności 150 ml uzupełnić do 3/4 objętości (ok. 110 ml próbki kału). Próbkę należy pobrać z 8 miejsc po przemieszaniu kału. tak aby uzupełnić pojemnik w w/w sposób.	do 4 tyg
3232	Mikrobiota jelit Basic, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału	773,50	pobr pon-środ. kał. Pojemnik o pojemności 150 ml uzupełnić do 3/4 objętości (ok. 110 ml próbki kału). Próbkę należy pobrać z 8 miejsc po	18

			przemieszaniu kału. tak aby uzupełnić pojemnik w w/w sposób.	
1910	Antybiogram (met.dyfuzyjno-krążkowa)	59,50	etap do zleconego badania	zgodnie ze zleconym badaniem
1930	Antybiogram Automatyczny	51,50	etap do zleconego badania	zgodnie ze zleconym badaniem
1940	Antybiogram MIC (oznaczenie jednego antybiotyku)	64,50	etap do zleconego badania	zgodnie ze zleconym badaniem
1950	Identyfikacja bakterii	45,50	etap do zleconego badania	zgodnie ze zleconym badaniem
	Badania mykologiczne w kierunku grzybów drożdżopodobnych			
2100	Mocz posiew (bad. mykol.)	78,50	mocz	4-10
2101	Kał posiew (bad. mykol.)	78,50	kał/wymaz	4-10
2000	Wymaz z gardła (bad. mykol.)	78,50	wymaz	4-10
2010	Wymaz z ucha prawego (bad. mykol.)	78,50	wymaz	4-10
2045	Wymaz z pochwy (bad. mykol.)	78,50	wymaz	4-10
2047	Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. mykol.)	78,50	wymaz	4-10
2041	Wymaz z cewki moczowej (bad. mykol.)	78,50	wymaz	4-10
2110	Nasienie posiew (bad. mykol.)	84,50	nasienie	4-10
2022	Wymaz z rany (bad. mykol.)	78,50	wymaz	4-10
2025	Wymaz z owrzodzenia (bad. mykol.)	78,50	wymaz	4-10
2900	Mykogram	54,50	etap do zleconego badania	zgodnie ze zleconym badaniem
2940	Mykogram MIC (oznaczenie jednego antybiotyku)	76,50	etap do zleconego badania	zgodnie ze zleconym badaniem
2999	Identyfikacja grzybów drożdżopodobnych	45,50	etap do zleconego badania	zgodnie ze zleconym badaniem
	BADANIE W KIERUNKU DERMATOFITÓW			
2500	Paznokcie rąk(bad. mykol.)	98,50	zeskrobiny	do 6 tyg.
2501	Paznokcie stóp (bad. mykol.)	98,50	zeskrobiny	do 6 tyg.
2502	Naskórek dłoni (bad. mykol.)	98,50	zeskrobiny	do 6 tyg.
2503	Naskórek stóp (bad. mykol.)	98,50	zeskrobiny	do 6 tyg.
2504	Skóra gładka (bad. mykol.)	98,50	zeskrobiny	do 6 tyg.
2505	Skóra owłosiona (bad. mykol.)	98,50	zeskrobiny	do 6 tyg.
	BADANIA W KIERUNKU BAKTERII BEZTLENOWYCH			
1023	Wymaz z rany beztlenowo (bad. bakter.)	89,50	wymaz	4-10
1013	Wymaz z ucha beztlenowo (bad. bakter.)	89,50	wymaz	4-10

1029	Wymaz z przetoki beztlenowo (bad. bakter.)	89,50	wymaz	4-10
	WSKAŹNIKI BIOLOGICZNE			

1770	SPORAL (+23%VAT)	85,50	test	10
	BADANIA NA NOSICIELSTWO			
57	Kał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.)	288,50	wymaz pobrany na podłoże transportowe (3 wymazówki łącznie, pobrane dzień po dniu, dostarczyć do laboratorium do środy)	10
1354	wymaz na nosicielstwo patogenów alarmowych ESBL. KPC. MBL. OXA	115,50	wymaz	3-9
1350	Wymaz na nosicielstwo MRSA (bad. bakter.)	78,50	wymaz	2-7
1352	Wymaz z odbytu w kierunku VRE (bad. bakter.)	91,50	wymaz	2-7
1357	Badanie przesiewowe w kierunku bakterii wytwarzających karbapenemazy typu: KPC. MBL. OXA-48	154,50	wymaz	2-7
	POZOSTAŁE BADANIA			
3250	Stosunek wolnych łańcuchów lekkich kappa/lambda	359,50	surowica	9
3251	ImuPro SCREEN + (44 alergenów)	772,50	surowica	15
3252	ImuPro BASIC (90 alergenów)	1405	surowica	15
3253	ImuPro COMPLETE (270 alergenów)	2531	surowica	15
3265	FoodScan IgG 96	1896,50	surowica	do 22
3266	FoodScan IgG 112	2150,50	surowica	do 22
3267	FoodScan IgG.IgA 96	2722,50	surowica	do 22
3268	FoodScan IgG.IgA 112	3739,50	surowica	do 22
3254	P/c. p. gangliozydom (GM1. GDb. GQ1b). IgG	342,50	surowica	7
3255	P/c. p. gangliozydom (GM1. GDb. GQ1b). IgM	342,50	surowica	7
3258	Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy	242,50	surowica	8
3259	Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy	141,50	surowica	8
3261	Jod. ilościowo	396,50	surowica PŚ - BD granatowy korek nr ref. 368380	14
3262	Jod w DZM	398	DZM.niezakwaszony	17
3275	P/c przeciw akwaporynie 4 met. IIF	289,50	surowica	17
3465	P/c. przeciw MOG i akwaporynie-4 met. IIF	291,50	surowica	18
3344	Witamina E	265,50	surowica mrożona.chronić przed światłem (owinąć folią)	26-30
3346	Witamina C	285,50	mrożone osocze heparynowe(heparyna litowa), chronić przed światłem (owinąć folia aluminiowa) materiał musi być wolny od hemolizy i lipemii	18

3380	Witamina A	275,50	surowica zamrożona do 1h od pobrania(.chronić przed światłem (owinąć folią))	18
3394	Panel witamin A. C. E	476	2 x po 1 ml mrożone osocze EDTA (chronić przed światłem-owinąć folia aluminiową)	18
3399	Panel witamin A i E	275,50	surowica	9
3381	Witamina B1	239,50	krew pełna EDTA próbówka bez separatora (chronić przed światłem-owinąć folią aluminiową), materiał musi być zamrożony w ciągu 1godziny od pobrania	18
3382	Witamina B2	283,50	krew pełna EDTA próbówka bez separatora (chronić przed światłem-owinąć folią aluminiową), materiał musi być zamrożony w ciągu 1godziny od pobrania	18
3184	Witamina B3	310,50	surowica, materiał musi być wolny od hemolizy i lipemii. Materiał przechowywać w chłodni 2- 8st.	18
3383	Witamina B5	334,50	surowica, materiał musi być wolny od hemolizy i lipemii. Materiał przechowywać w chłodni 2- 8st.	20
3384	Witamina B6	242,50	krew pełna EDTA próbówka bez separatora (chronić przed światłem-owinąć folią aluminiową), materiał musi być zamrożony w ciągu 1godziny od pobrania	18
3385	Witamina H	283,50	surowica mrożona (chronić przed światłem, owinąć folią aluminiową)	18
3386	Witamina K1	258,59	surowica mrożona (chronić przed światłem, owinąć folią aluminiową)	20
3425	Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA	734,50	surowica	17
3751	FibroTest Badania	302,50	krew na skrzep dwie próbówki po 7 ml	5
3651	FibroTest Raport	531,50	raport	do 11
3752	FibroMax Badania	330	krew na skrzep dwie próbówki po 7 ml	5
3652	FibroMax Raport	915	raport	do 11
3753	Koenzym Q10	215,50	pobr.pon-śröd/surowica mrożona (chronić przed światłem, owinąć folią aluminiową)	14
3824	Nietolerancja laktozy typu dorosłego (met. PCR)	379,50	krew żylna EDTA (4ml) świadoma zgoda	12
3839	Łuszczyca (HLA-Cw6)	549,50	krew żylna EDTA (4ml) świadoma zgoda	16
3911	HPA-1. konflikt płytkowy. bad. Przesiewowe	269,50	krew żylna EDTA (4ml) świadoma zgoda	21

3919	Omega Test	599	krew pobrana na bibułę	19
923	Cytologia moczu met.klasyczną	199	mocz+2-gi pojemnik z konserwantem	do 7
3666	Cytologia nieginekologiczna met.LBC	210	mocz.plwocina i inne materiały	7
3867	Fruktozemia wrodzona - mutacje A150P i A175D w genie ALDOB	240,50	krew żylna EDTA (4ml) świadoma zgoda	10
	HISTOPATOLOGIA-Diagnostyka CONSILIO			
3682	Cytologia płynów z jam ciała	nie wykonujemy	płyn/rozmaz cytologiczny	do 10 dni
3680	Cytologia materiału z biopsji cienkoigowej oraz imprinty (do 2 szk.)	nie wykonujemy	rozmaz cytologiczny	do 10 dni
3681	Cytologia materiału z biopsji cienkoigowej oraz imprinty (do 4 szk.)	nie wykonujemy	rozmaz cytologiczny	do 10 dni
3630	Badanie histopatologiczne (1 bloczek)	nie wykonujemy	wycinek tkankowy	do 10 dni
3631	Badanie histopatologiczne (2 bloczki)	nie wykonujemy	wycinek tkankowy	do 10 dni
3632	Badanie histopatologiczne (3 bloczki)	nie wykonujemy	wycinek tkankowy	do 10 dni

3633	Badanie histopatologiczne (4 bloczki)	nie wykonujemy	wycinek tkankowy	do 10 dni
3634	Badanie histopatologiczne (5 bloczków)	nie wykonujemy	wycinek tkankowy	do 10 dni
3635	Badanie histopatologiczne (6 bloczków)	nie wykonujemy	wycinek tkankowy	do 10 dni
3636	Badanie histopatologiczne (7 bloczków)	nie wykonujemy	wycinek tkankowy	do 10 dni
3683	Barwienie immunohistochemiczne (1 odczyn)* tylko jako etap do badania 3630-36	nie wykonujemy	etap do zleconego badania	do 16 dni
3684	Barwienie immunohistochemiczne (2 odczyny)* tylko jako etap do badania 3630-36	nie wykonujemy	etap do zleconego badania	do 16 dni
3685	Barwienie immunohistochemiczne (3 odczyny)* tylko jako etap do badania 3630-36	nie wykonujemy	etap do zleconego badania	do 16 dni
3686	Barwienie immunohistochemiczne (4 odczyny)* tylko jako etap do badania 3630-36	nie wykonujemy	etap do zleconego badania	do 16 dni
3690	HER 2. barwienie immunohistochemiczne	nie wykonujemy	etap do zleconego badania	do 16 dni
3807	Konsultacja specjalistyczna (Patomorfolog)	nie wykonujemy	etap do zleconego badania	do 16 dni

5483	Endometrioza EndoRNA	1999,50	specjalna procedura pobrania dostępna na www.asystent.diag.pl	do 10 dni
5514	EndomKIT - badanie z krwi przy diagnostyce endometriozy	520	specjalna procedura pobrania dostępna na www.asystent.diag.pl	